



**IMPERIAL BUREAU OF PASTURES AND
FORAGE CROPS,**

ABERYSTWYTH, GREAT BRITAIN

Mimeographed Publication No. 4/1939

BIBLIOGRAPHY ON RED CLOVER (TRIFOLIUM PRATENSE)

Issued April, 1939.

Price 2s. 6d.

Series of Bibliographies to be published by the
Imperial Bureau of Pastures and Forage Crops.

This Bureau has been accumulating references to literature on herbage and forage crops for the past ten years, and maintains a comprehensive index for use by any visiting scientists wishing to consult this literature. As, however, the great majority of herbage specialists are unable to make direct use of these facilities, the Bureau now proposes to prepare, as far as facilities permit, a series of mimeographed bibliographies for distribution to any persons and institutes particularly interested. Owing to financial restrictions, it is not possible to grant free distribution of these publications to any but a few central libraries and official correspondents. The continuance of this series depends on whether its cost is covered by returns from sales.

This first bibliography contains all the references on red clover indexed in the Bureau. It is not claimed to be exhaustive, as no special search of the literature has been made. The Deputy Director would welcome information regarding additional references not included and reprints when available.

Bibliography on Red Clover.

Contents.

	Page.
General references	2-9
Breeding and genetics	9-15
Variety trials	16-22
Nodules, inoculation and nitrogen fixation ...	23
Physiology	24-8
Pollination, fertilization, bees	28-32
Vegetative propagation	32
Chemical composition	33
Morphology	33-4
Ecology	34
Seeds (general, origin, production, hard seed, etc.)	35-44
Manuring	44-5
Virus and fungus diseases, insects and nematodes	45-50
Index of authors	51-9
List of translations available	60

BIBLIOGRAPHY ON RED CLOVER.General.

1. ALBERTA UNIVERSITY. Bull. No.4. Altaswede red clover.
By G.H. Cutler and G.F.H. Buckley. 1923.
2. BARON-HAY, G.K, GARDNER, C.A., and ADAMS, A.B. Red clover
(Trifolium pratense Linn). J. Dep. Agric. W. Aust. 5. 171. 1928.
3. BEVERLEY, J. Improvement of red clover. N. Z. J. Agric.
12. 293. 1916.
4. GALDER, J.W. The effect of the time of sowing a mixture on
the establishment of red clover and of cocks-
foot. Proc. 2nd Ann. Conf. N.Z. Grassl. Assoc.
1933. pp.2.
5. CAMPBELL, D.A. Summary of some red clover investigations in
Canterbury. Pap. 3rd Ann. Conf. N.Z. Grassl. Assoc. 1934. pp.5.
6. CARVALHO E VASCONCELLOS, J. de. Os lenteiros dos arredores de
Viseu. [The grasslands in the vicinity of Viseu.]
Min. Agric. Ser. Estud. Inform. Tec. No.2. 15.
1937.
7. CHITROWO, W.N. The climate of Siberia and winter hardy races
of Trifolium pratense L. 1929.
8. CHMELÁŘ, F., and MIKOLÁŠEK, F. Versuch der Reihenkultur bei
Rotklee und Luzerne. [A trial of growing red
clover and lucerne in rows.] Bull. Czech. Acad. Agric. 6. 6. 1930.
9. _____ Dnešní způsoby pěstování
červeného jetele u nás a jejich kritika. [Our
present methods of cultivating red clover and a
criticism thereof.] Bull. Czech. Acad. Agric.
6. 268-74. [German summary, 273-4.] 1930.

10. DANSK FRØAVL. Tidlig "Lofa" Rødkløver. [Early "Lofa" red clover.] Dansk Frøavl. 16. 59-60. 1933.
11. DEGEN, Á., and VILLAX, Ö. A volhyniai lóhere termesztési értékeről. [On the agricultural value of the Volhynian red clover.] Kisérlet. Közl. 35. 5-12. [German summary, 12.] 1932.
12. DMITRIEV, K.A. [A new method of increasing yield of red clover.] Probl. Životn. 1938. No.5. 182-5.
13. DVORNIKOV, V.P. [A study of the red clovers of the Yaroslav Government, 1927-28.] Yaroslav G.Z.U. (State Agric. Govt.). 1929.
14. ERIKSSON, G. Tvänne av rödklöverns värdeegenskaper. [Two of red clover's valuable characters.] Ber. Östergötl. Fröodl.Fören. Verks. 1919. p.6.
15. _____ Investigations of Swedish strains of Trifolium pratense. Bot. Abstr. 13. 323. 1924.
16. _____ En föga beaktad egenskap hos rödklöver. [A property of red clover to which but little attention is paid.] Svensk Frötidn. 3. 133-4. 1934.
17. FINDLAY, W.M. Red clover. N. Scot. Agric. Coll. Bull. 24. 1919.
18. FINGER. Der Luzerneanbau unter besonderer Berücksichtigung südwestdeutscher Verhältnisse. [Lucerne cultivation with special reference to conditions in south-west Germany.] Mitt. deuts. LandwGes. 46. 995-6. 1931.
19. GENTNER, G. Beiträge zu einer Monographie der Provenienzen der Klee- und Grassaaten. [Contributions to a monograph on the place of origin of clover and grass seed.] Proc. Int. Seed Test. Ass. No.15-16-17. 17-37. 1931.
20. _____ Ueber den Anbauwert russischer Kleesaaten in Mitteleuropa. [On the agricultural value of Russian clover seed for Central Europe.] Prakt. Bl. Pflanzenb. 8. 219. 1931.

21. GILCHRIST, D.A. The history and value of late-flowering red clover or single-cut cowgrass. J. Bd. Agric. 26. 51. 1919.
22. GLASGOW, West of Scotland Agricultural College. Bull. No.111. Some hay and pasture experiments. By W.G.R. Paterson. 1928.
23. GMELIN, H.M. Eerste Reeks van onderzoekingen met betrekking tot de Roodeklareveredeling. [First series of investigations with reference to the improvement of red clover.] Med. van de Rijks Hoogere Land-Tin, en Boschbouwschool. Pt.7. Sect.5. 1914.
24. HEIDEMA, J. Erfahrungen beim Klee- und Grasbau in der niederländischen Provinz Groningen. [Some experiences in clover and grass cultivation in the Province of Groningen, Netherlands.] Jb. Erfahr. Weidew. 2. 101-4. 1914.
25. HERBAGE REVIEWS. Red clover in U.S.S.R. Herb. Rev. 3. 178-84. 1935.
26. HOLLOWELL, E.A. Red clover investigations in the United States. Herb. Abstr. 2. 23-4. 1932.
27. _____, and HEUSINKVELD, D. Border effect studies of red clover and alfalfa. J. Amer. Soc. Agron. 25. 779-89. 1933.
28. JENKINS, B. Cornish marl clover. J. Minist. Agric. 31. 463. 1924-25.
29. JOURNAL OF THE BOARD OF AGRICULTURE. Agricultural and miscellaneous notes. Experiments in the growth of red clover. J. Bd. Agric. 10. 499. 1904.
30. _____ A Russian type of red clover. J. Bd. Agric. 13. 471. 1906.
31. _____ Swedish red clover. J. Bd. Agric. 15. 605. 1908.

32. KLEIM, M. Kulturgebiet des Rotkleees (*Trifolium pratense* L.) und Klima. [The area in which Trifolium pratense is cultivated, and climate.] Angew. Bot. 20. 304-15. 1938.
33. KUNZ, E. Expériences d'observation avec les papillonacés. Rapport préliminaire. [Variety trials of legumes. Preliminary report.] [Paper presented to] 15th Inter. Cong. Agric. Prague, 1931. pp.4.
34. LENGYEL, G. A lóhere és lucerna termelésé Dániában és Németországban. [The production of red clover and lucerne in Denmark and Germany.] Mezőgazdas. Közl. 9. 18-25. 1936.
35. LENINGRAD, Lenin Academy of Agricultural Science, Institute of Plant Breeding. Red clover. By N.P. Golubev. 1931. pp.139.
36. LINDHARD, E. Dyrkningsforsøg med Rødkløver. [Cultivation trial with red clover 1898-1910.] Tidsskr. Landbr. Planteavl. Vol.18. 1911.
37. LINDHÉ, H. En god rödklöverstam. [A good strain of red clover.] Svenskt Land. 16. 433. 1932.
38. LISICYN, P.I., BOLENSKIĬ, N.N., and KOMAROVA, A.A. [Red clover of U.S.S.R.] Moscow, 1934. pp.216. map.
39. _____ [Clover and increase of productivity.] Selek. Semenovod. 1936. No.3. 10-5.
40. LISSITZYN, P.I. Indigenous red clovers of the Soviet Union. Herb. Rev. 1. 132-5. 1933.
41. MERKENSCHLAGER, F. Die Konstitution des Rotkleees. [The constitution of red clover.] Ernähr. Pfl. 30. 81-9. [English summary, 100.] 1934.
42. _____ Migration and distribution of red clover in Europe. Herb. Rev. 2. 88-92. 1934.
43. MILN, G.P. Wild red clover. Essex Co. Fmrs'. Un. Yearb. 1923. pp.132-4.

44. MITTEILUNGEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT. Italienischer Rotklee nicht vorhanden. [No Italian red clover available.] Mitt. Landw. 51. 241. 1936.
45. MOTTET, S. Les légumineuses fourragères. Trèfle violet ou trèfle des prés. [The forage legumes Trifolium pratense.] J. Agric. Prat. Paris. 42. 195-6. 1924.
46. M'TURK, R. The cultivation of red clover and the causes of its failure. Trans. Highl. agric. Soc. Scot. Edinb. Series III. Vol.2. 335.
47. NESSLER, H. Der Rotklee, Trifolium pratense. Eine monographie. [Red clover, Trifolium pratense. A monograph.] Arch. Pfl.Bau. 5. 649-94. 1931.
48. NEW ZEALAND FARMER. New clovers. Montgomeryshire red. N. Z. Farmer. 54. 160. 1933.
49. NEW ZEALAND JOURNAL OF AGRICULTURE. A new red clover. N. Z. J. Agric. 10. 417. 1915.
50. OBERSTEIN. Über Beischlüsse von Unkrautsamen in Proben von Rotkloeesamen lettländischer Herkunft. [Weed seed adulterants in samples of Latvian red clover.] Angew. Bot. 19. 89-93. 1937.
51. OVERGAARD, P.O. Det billigste Kvaelstof. [The cheapest nitrogen - Hersnap red clover.] Ugeskr. Landm. 73. 105. 1928.
52. PEET, J.O. Red clover (a note). J. Bd. Agric. 13. 557. 1906.
53. PIETERS, A.J. The proper binomial or varietal trinomial for American mammoth red clover. J. Amer. Soc. Agron. 20. 686-702. 1928.
54. PRAKTISCHE BLÄTTER FÜR PFLANZENBAU UND PFLANZENSCHUTZ. Der Grünklee oder Spätklee. [Green or late clover By Dr. G. Prakt. Bl. Pflanzenb. 11. 142-3. 1933.

55. RAUM. Beitrag zur Sortenfrage des Rotklee. [The question of variety in red clover.] Fühlings Landw. Ztg. 64. 7-20. 1915.
56. RENTSCH. Rotkleebau. [Red clover cultivation.] Mitt. deuts. Landw.Ges. 45. 359-61 and 384-6. 1930.
57. RUAKURA EXPERIMENTAL STATION. Red clover at Ruakura. N. Z. J. Agric. 12. 212. 1916.
58. SAFTA, I. Cercetări asupra trifoiului de Transilvani. [A study of Siebenburg red clover.] Agric. Nouă. Cluj. 1934. No.9. 1-10. [German summary, 10.]
59. SALMINEN, M. Puna- ja alsikeapilasta sekä niiden vil jelemisestä [Red clover and alsike and the cultivation of meadows.] Suom. Laidunyhä. Vuosik. 1928. pp.101-32.
60. SCHÄFER-HARTBERG, J. Feld- und Futterbau in der Oststeiermark. [Arable and forage crop cultivation in East Steiermark.] Ernähr. Pfl. 27. 86-8. 1931.
61. SIMON. Anbauwert verschiedener europäischer Rotkleeherkünfte. [The agricultural value of red clover from various European sources.] Jb. Erfahr. Weidew. 4. 78-85. 1919.
62. SLAATS, M. Zaadopkomst, bloeitijd, leefbaarheid en opbrengstvermogen bij roode klaver. [Seed origin, flowering, vigour and productivity in Trifolium pratense.] Ned. Landb.Hoogesch. Gent. 5. 131-50. [French, German and English summaries, 147-9.] 1937.
63. SOKOLOVS'KII, O. New forms of Trifolium pratense. Bull. Jard. Bot. Kieff. No.7-8. 113-9. 1928.
64. SOLOVJEV, F.J. [Revision of the method of sowing and of the seeding rate of red clover for forage.] Selek. Semenovod. 1936. No.4. 67-9.
65. SPIES, P. Der niederrheinische Rotklee. [The red clover of the Lower Rhine.] Landw. Ztschr. Rheinprov. 33. 362-3. 1932.

66. STAPLEDON, R.G., and WILLIAMS, R.D. Red clover. J. Minist. Agric. 30. 239. 1923.
67. TRAVIN, I.S., and MARKEVIČ, K.K. [Red clover and timothy.] Moscow, 1934. pp.78.
68. UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Fmrs'. Bull. 455. Red clover. By J.M. Westgate and F.H. Hillman. 1915.
69. _____ Forage Crop
Investigations 27. Red clover. By J.M. Westgate and H.S. Coe. 1915.
70. _____ Fmrs'. Bull. No.1339.
Red clover culture. By A.J. Pieters. 1923.
71. _____ Leaflet No.110. Why
red clover fails. By E.A. Hollowell. 1938, pp.8.
72. VIRGINIA AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. Bull. 252. Red clover experiments. By M.S. Kipps and T.H. Wolfe. 1926.
73. WEIGERT, J., and WEIZEL, H. Beobachtungen über den Einfluss der Vorfrüchte und der Überfrucht auf die Entwicklung des Rotklee. [Observations on the influence of previous crops and of the nurse crop on development in red clover.] Prakt. Bl. Pflanzenb. 12. 243-9. 1934.
74. WHITE, C.T. Answers to correspondents. [Red clover Trifolium pratense.] Queensl. agric. J. 34. 97. 1930.
75. WILLIAMS, R.D. Clovers which are extensively employed in Britain in the preparation of temporary and permanent grass. Red clover: General. Welsh Pl. Breed. Sta. Bull. Ser. H. No.1. 74-83. 1922.
76. _____ Montgomery and Cornish marl red clover.
J. Minist. Agric. 34. 133. 1927
77. _____ Red clover investigations (with Swedish summary).
Welsh Pl. Breed. Sta. Bull. Ser.H. No.7. 1927.
78. _____ Red clover. Baillière's Encyclopedia Sci. Agric. 2. 1017-22. 1931.

79. WITTE, H. Röd- och alsikklövers förhållande vid olika djup avdäckning. [The behaviour of red and alsike clover at different depths of dressing.] Svenska Mosskulturfören. Tidskr. 37. 345. 1923.
80. ZEITSCHRIFT DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMER, NIEDERSCHESSLEN. Erfahrungen im Rotkleeanbau. [Red clover cultivation experiences.] Ztschr. Landw.ammer Niederschlesien. 36. 319-20, and 648-9. 1932.
- Breeding and Genetics.
81. ABERYSTWYTH, Welsh Plant Breeding Station. Bull. Ser.H. No.12. Self and cross-sterility in red clover. By R.D. Williams. 1921-1930. pp.181-208.
82. _____ Bull. Ser.H. No.12. A preliminary report on pollen-tube growth in red clover (Trifolium pratense L.) By R.A. Silow. 1921-1930. pp.228-33.
83. BAUR. Ein Beitrag zur Züchtung von Rotklee, (Trifolium pratense). [A contribution to the breeding of red clover.] Z. Pflanzenz. 13. 157. 1928.
84. BIRGER, K. "Polyphylogeny" and fasciation in Trifolium pratense L. Z. indukt. Abstamm.-u. Vererblehre. 191.
85. BILNER, H. Rotkleezüchtung. [The breeding of Trifolium pratense.] Forschungsdienst. 3. 215-54. 1937.
86. ERIKSSON, G. Vilka möjligheter finns att framställa rödklöverstammar med hög halt av smältbar äggvita? [What possibilities are there of producing red clover strains with a high content of digestible protein?] Svensk Frötidn. 2. 151-5. 1933.
87. FRUWIRTH, C. Základy a dnešní stav zušlechťování červeného jetele. [Red clover breeding.] Časové. Útaz. Zeměd. 1929. No.15. 1-24.

88. FRUWIRTH, C. Die Grundlagen und der heutige Stand der Rotkleezüchtung. [The principles and present position of red clover breeding.] Fortschr. Landw. 5. 119. 1930.
89. GAELIN, H.M. Eerste reeks van onderzoekingen met betrekking tot de Roodeklaververedeling. [First series of investigations with reference to the improvement of red clover.] Ned. Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool. Pt.7. Sect.5. 1914.
90. _____ Over de roode klaver en over de veredeling van dit gewas. [On red clover and on its breeding.] Dr. Staring's Almanack. 1916.
91. _____ Proefnemingen met de roode klaver. Tweede reeks van onderzoekingen met betrekking tot de roodeklaververedeling. [Experiments with red clover. Second series of investigations on red clover breeding.] Cultura. 1916. pp.63.
92. GOLUBEV, N.P. Versuch einer ökologischen Gruppierung des Rassenbestandes von Timothygras und Rotklee und ihre Bedeutung für die züchterische Arbeit an ihnen. [An attempt to group races of timothy and red clover ecologically, and its significance for the breeding of these plants.] Proc. U.S.S.R. Cong. Genetics, Leningrad, 1929. 4. 97-110. [German summary, 109-10.]
93. HERBAGE REVIEWS. Variations within strains in Norwegian red clover. Herb. Rev. 6. 95-101. 1938.
94. _____ Variation within strains in Norwegian red clover. Herb. Rev. 6. 172-7. 1938.
95. HILGENDORF, F.W. Plant breeding at Canterbury Agricultural College. Work on cereals, grasses and red clover. N. Z. J. Agric. 36. 156. 1928.
96. HOLDEFLEISS. Züchtungs- und Vererbungsfragen beim Rotklee. [Breeding and inheritance questions in red clover.] Füllings Landw. Ztg. 62. 445. 1913.

97. HOROWITZ, B. Kilka spostrzezen nad konieczyna czerwona. [Some observations on red clover.] Mém. Inst. Nat. Pol. Econ. Rur. 11. 39-60. [German summary, 55.] 1930.
98. KAJANUS, B. Om röddlöfverns mångformighet. [Polymorphy of red clover.] Tidskr. Landtm. 1914.
99. KENTUCKY EXPERIMENTAL STATION. Self-fertility in red clover. By E.N. Fergus. Circ. No.29. 1922.
100. _____ Bull.318. Adaptability of red clovers from different regions to Kentucky. By E.N. Fergus. 1931. pp.221-46.
101. KOČNAR, K. Zúčlehtování červeného jetele. [The breeding of red clover.] Čsl. Zeměd. 11. 1929.
102. KOLÁŘ, J. Několik poznámek k praksi šlechtění červeného jetele. [Notes on the practical breeding of red clover.] Čsl. Zeměd. 19. 299-300. 1937.
103. LEVY, E.B., and DAVIES, W. Strain investigations of grasses and clovers. III. Red clover (Trifolium pratense). N. Z. J. Agric. 41. 377-87. 1930.
104. LIEBLMANIS, J. Izvēģinājumu un selekcijas darbi ar sarkano ābolu. [Experimental and selection (breeding) work with red clover.] Lauksaim. Mēnešc. Rīga. 1936. No.4. 195-259. [French summary, 273-5.]
105. LINDHARD, E. Der Rotklee, Trifolium pratense L., bei natürlich und künstlicher Zuchtwahl. [Red clover, Trifolium pratense L., in natural and artificial selection. Z. Pflanzenz. 8. 95-120. 1921.
106. LOWIG, E. Untersuchungen von Korrelationen zwischen Merkmalen und Leistungseigenschaften bei Grünfütterpflanzen. I. Trifolium pratense. (2 Mittheilung). [Investigations on correlations between the distinguishing features and the performance characters of herbage plants. I. Trifolium pratense. (Second report).] Landw. Jb. 75. 531-67. 1932.

107. LOWIG, E., and DEICHMANN, E. Untersuchungen von Korrelationen zwischen Merkmalen und Leistungseigenschaften bei Grünfütterpflanzen. I. Trifolium pratense (1. Mitteilung). [Investigations on correlations between the distinguishing features and the performance characters of herbage plants. I. Trifolium pratense. (First report).] Z. Züchtg. A. 17. 277-303. 1932.
108. _____ Untersuchungen von Korrelationen zwischen Merkmalen und Leistungseigenschaften bei Grünfütterpflanzen. I. Trifolium pratense. (3. Mitteilung) [Investigations on correlations between the distinguishing features and the performance characters of herbage plants. I. Trifolium pratense. (Third report).] Landw. Jb. 79. 219-27. 1934.
109. MALTE, M.O. Variation and inheritance in red clover. Sci. Agric. 2. 79, 125 and 157. 1921-22.
110. MOSCOW, Regional Station of Agronomy, Nemščinovka. Bull. No.4. [Polyembryony in red clover, Trifolium pratense.] By V.F. Fedorčuk. Moscow, 1935. pp.37. [English summary, 34-5.]
111. NEW ZEALAND Department of Scientific and Industrial Research. Bull. No.5. Plant breeding methods and results. 1928. pp.16.
112. NIJDAM, F.E. Kruisingen met Trifolium pratense L. [Crossings of Trifolium pratense L.] Genetica. 14. 161-278 [English summary, 272-4.] 1932.
113. NILSSON, F. Vallväxtförädlingens betydelse för höjandet av avkastningen från slåtter-och betesvallar. [The importance of the improvement of meadow plants for increasing the yield from hay and pasture leys.] 1931. pp.15.
114. PAMEL, Edna C., and CLARK, Clarissa. Studies in variation of red clover. Proc. Iowa Acad. Sci. 18. 47-53. 1911.

115. POHJAKALLIO, O., MULEMANI, K., and NUORVALA, S. Puna-apilan jalostustekmillisiä tutkimuksia. [The breeding of red clover. A study of technique.] Valt. Maatalousk. Julk. No.93. 5-66. [German summary, 62-6.] 1937.
116. PRISCHING, H. Ein Versuch mit Trennung nach Samenfarbe bei Rotklee. [An experiment in segregation according to seed colour in red clover.] Pflanzenbau. 3. 381-2. 1927.
117. RAUM, J. Ein weiterer Versuch über die Vererbung der Samenfarbe bei Rotklee. [Further researches in the inheritance of seed colour in red clover.] Z. Pflanzenz. 7. 149-56. 1920.
118. ____ Weissblühender Rotklee eine "umschlagende Sippe". [White flowering red clover a "degenerate tribe."] Z. Pflanzenz. 8. 73-7. 1921.
119. SAFTA, I. Ein Beitrag zur Züchtung des Rotklees auf geringen Blatterverlust. [A contribution to the breeding of red clover for diminished leaf loss.] Züchter. 6. 61-2. 1934.
120. ____ Weitere Beiträge zur Züchtung des Rotklees auf geringen Blattverlust. [Further contributions on the breeding of red clover for reduced loss of leaf.] Züchter. 8. 46-50. 1936.
121. SAVCENJUK, D. [Inbreeding red clover under artificial and natural conditions.] Selek. Semenovod. 1936. No.10. 27-31.
122. SEALE-HAYNE Agricultural College. Pamphlet No.22. Purity of strain in red clover. By E. Wyllic Fenton. 1927 pp.11.
123. STOUT, A.B. The genetics of incompatibilities in homomorphic flowering plants. Bot. Rev. 4. 275-369. 1938.
124. SUTTON and Sons. Bull. No.14. Red clover, and the possibilities of improved strains for breeding. By M.H.F. Sutton and D.J.C. Jones. 1925.

125. SYLVÉN, N. On rödklövers självfertilitet. [Concerning the self-fertility of red clover.] Berätt. Nordiska Föreningen för Växternas Fördereelse Kongres. 1929. pp.697.
126. _____ Die natürliche Auslese im Dienste der Rotkleezüchtung. [Natural selection in red clover breeding.] Züchter. 8. 179-82. 1936.
127. TRAVIN, I.S. Methods employed in pure line breeding of insect-pollinated plants: red clover. Imp. Bur. Pl. Gen. Herb. Pl. Bull. No.7. 24-30. 1932.
128. WEXELSEN, H. Segregations in red clover (Trifolium pratense L.) Hereditas. 16. 219-40. 1932.
129. _____ Undersøkelser over norsk rødkløver. Stammeundersøkelser. [Norwegian red clover. Strain investigations.] Tidsskr. norske Landbr. 44. 41-67. [English summary, 66.] 1937.
130. _____ Undersøkelser over norsk rødkløver. Variasjonene innenfor stammene. [Investigations on Norwegian red clover. Variation within strains.] Tidsskr. norske Landbr. 44. 135-49. 1937.
131. WILLIAMS, R.D. Methods and technique of breeding red clover, white clover, and lucerne. Imp. Bur. Pl. Gen. Herb. Pl. Bull. No.3. 46-76. 1931.
132. _____, and SILOV, R.A. Genetics of red clover (Trifolium pratense L.). Compatibility I. J. Genet. 27. 341-62. 1933.
133. _____ Genetics of flower colour in Trifolium pratense L. I. Basic white colour (Factor c). J. Genet. 31. 431-50. 1935.
134. _____, and EVANS, G. The efficiency of spatial isolation in maintaining the purity of red clover. Welsh J. Agric. 11. 164-71. 1935.
135. _____ The frequency of chlorophyll deficient mutants in red clover. Rep. Brit. Assoc. 1937. Section K. p.433.

136. WILLIAMS, R.D. Genetics of red clover and its bearing on practical breeding. Die Genetik des Rotklee und ihre Bedeutung für den praktischen Pflanzenzüchter. Rep. Fourth Int. Grassl. Congr. Gt. Brit. 1937. Sectional Session 3. pp.238-51. [German summary, 250.]
137. _____ Heterosis in red clover. Effect of inbreeding in F_2 and F_3 populations. Welsh J. Agric. 13. 172-90. 1937.
138. WIEFF, Louise, and COOMER, D.C. Chromosome numbers in nodules and roots of red clover, common vetch and garden pea. Proc. nat. Acad. Sci. 24. 87-91. 1938.
139. WITTE, H. Om självsteriliteten hos rödklöfvern. [On self-sterility in red clover.] Sverig. Utsädesfören. Tidskr. 19. 106-10. 1909.
140. _____ Nagra iakttagelser öfver fröfärgen hos rödklöfver och dess ärftlighetsförhållanden. [Some observations on seed colour of red clover and its inheritance.] [Swedish and German summaries.] Sverig. Utsädesfören. Tidskr. 31. 257. 1921.
141. _____ A probable case of "rogue" in red clover. (English). Hereditas. 4. 55. 1923.
142. ZVORYKIN, P.P. Breeding red clover. Proc. U.S.S.R. Cong. Genetics, Leningrad, 1929. 4. 137-48. [English summary, 147-8.]
143. _____ [On methods of breeding red clover.] Bull. Apol. Bot. Leningrad. Ser.A. No.9. 41-53. 1934.

Varietal Trials.

144. ABERYSTWYTH, Welsh Plant Breeding Station. Bull. Ser.H. No.3. The productivity of different strains and nationalities of red clover under hay and pasture conditions. By R.D. Williams. 1920-23. pp.131-50.
145. _____ Bull. Ser.H. No.7. Red clover investigations, 1919-1923. By R.D. Williams. 1919-1926. pp.5-136.
146. ÅKERBERG, E. Lokala rödklöverstammar värde. En skånsk stam och dess egenskaper. [The value of local strains of red clover. A Scanian strain and its characteristics.] Svenskt Land. 16. 298-9. 1932.
147. _____ Avkastningsförsök med stammar av tidig rödklöver vid Weibullsholm 1926-1932. [Yield trials with strains of early red clover at Weibullsholm 1926-1932.] Weibulls ill. Årsb. 1933. No.28. 12-5.
148. ARNY, A.C. The adaptation of medium red clover strains. J. Amer. Soc. Agron. 20. 557. 1928.
149. BIRD, J.N. Red clover strains in Eastern Canada. Herb. Rev. 3. 193-6. 1935.
150. BLATTNÝ, G. Skvělý náš jetel dra Holého "Rekord". [Dr. Holý's excellent clover "Rekord".] Čsl. Zeměd. 20. 41-2. 1938.
151. BREAKWELL, E. Red clover and its varieties. Agric. Gaz. N.S.W. 29. 105. 1918.
152. CARLSON, H., JOSEFSSON, A., and TORSSELL, R. Försök med rödklöverstammar inom Gävleborgs län. [Trials with strains of red clover in the province of Gävleborg.] Sverig. Utsädesfören. Tidskr. 45. 363-79. 1935.

153. CUTLER, J.S., WEAVER, W.E., and SMITH, J.D. Red clover strain tests on the outlying experiment farms. Exp. Sta. Rec. 59. 433. 1928.
154. DANSK FRØAVL. Forsøg med tidlig Rødkløver, sildig Rødkløver og Alsikkløver fra forskellige Avlssteder. [Trials with early red clover, late red clover and alsike of different strains and nationalities. Dansk Frøavl. 14. 132-3. 1931.]
155. _____ Indbydelse til Deltagelse i Dyrkningsforsøg med danske Stammer af tidlig Rødkløver og sildig Rødkløver. [Invitation to take part in cultivation trials with Danish strains of early red clover and late red clover.] Dansk Frøavl. 14. 237. 1931.
156. _____ Forsøg med danske Stammer af tidlig halvsildig og sildig Rødkløver. [Trials with Danish strains of early, medium-late and late red clover.] Dansk Frøavl. 19. 49-51. 1936.
157. _____ Forsøg med tidlig og sildig Rødkløver 1931-1934. [Trials with early and late red clover 1931-1934.] Dansk Frøavl. 19. 129-31. 1936.
158. _____ Supplerende Forsøg med udenlandske Avlsstedsformer af tidlig Rødkløver. [Early red clover: supplementary trials with forms of foreign provenance.] Dansk Frøavl. 19. 169-70. 1936.
159. DELVICHÉ, E.J. Tests of strains of red clover from various sources. J. Amer. Soc. Agron. 18. 393. 1926.
160. ELOFSON, A. Resultat af vid Sveriges Utsädesförenings Ultunafilial utförda jämförande försök med rödklöverstammar. [Result of the comparative trials with red clover strains carried out at the Ultuna branch of the Swedish Seed Grain Association.] Sverig. Utsädesfören. Tidskr. 22. 39. 1912.
161. ERIKSSON, G. Berättelse över klöverförsökens skörderesultat år 1919. [Report of harvest results of red clover trials in 1919. Berätt. Östergötl. Fröodlarefören. 1919. p.8.]

162. ERIKSSON, G. Några undersökningar öfver Svenska Rödkloverstammar. [Some investigations with Swedish strains of red clover.] Nord. JordbrForskn. 1922.
163. FEKETE, F. A magyar lóhere értékesítése és értéke az Egyesült Államokban. [The agricultural value of Hungarian red clover in the U.S.A.] Mezőg. Közl. 10. 105-19. 1937.
164. HANSEN, J. Forsøg med danske og fremmede Stammer af Kløver. VI. 1925-1930. [Trials with Danish and foreign strains of clover. VI. 1925-1930.] Tidsskr. Planteavl. 39. 114-63. [English summary, 162-3.] 1933.
165. _____ Forsøg med tidlig og sildig Rødkløver. 1931-1934. [Trials with early and late red clover. 1931-1934.] Tidsskr. Planteavl. 41. 65-77. 1936.
166. _____ Forsøg med danske Stammer af tidlig, halvsildig og sildig Rødkløver. 1932-1935. [Trials with Danish strains of early, medium-early and late red clover. 1932-1935.] Tidsskr. Planteavl. 41. 267-92. 1936.
167. HOLMGREN, O. Rödsklöverförsöken i Kalmar län 1922-1929. Anordnade av södra Kalmar läns fröodlingsförening. [Red clover trials in the province of Kalmar 1922-1929. Arranged by the South Kalmar Seed Production Association.] Svensk Frötidn. 1. 87-90. 1932.
168. IVANOV, N. [Selection of sowings of red clover in 1932.] Semenovodstvo. 13. 17-9. 1932.
169. JONES, E. Some studies of red clover varieties in field trials. Welsh J. Agric. 5. 138. 1929.
170. JOURNAL OF THE BOARD OF AGRICULTURE. Trials of different varieties of red clover. J. Bd. Agric. 13. 96. 1906.
171. KENTUCKY AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. Bull. No. 318. Adaptability of red clovers from different regions, to Kentucky. By E.N. Fergus. 1931. pp. 221-46.

172. KLAPP. Anbauversuche mit Zuchtsorten und Herkünften von Rotklee in den Jahren 1924-26. [Trials of bred strains of red clover and of species of various origins. 1924-1926.] Jb. Erfahr. Weidew. 10. 235. 1930.
173. KOČNAR, K., and ZÁVADA, J. Hodnota moravského krajového jetele červeného. [On the value of Moravian indigenous red clover varieties.] Bull. Czech. Acad. Agric. 10. 248-56. [German summary, 253 and 256.] 1934.
174. LEVY, E.B., and DAVIES, W. The role of red clover. The present position and the future promise - the results of work by the Fields Division and Plant Research Station. N. Z. Fmr. 52. 526-7 and 545. 1931.
175. MAINE Agricultural Experiment Station. Bull.113. Red clover from various sources. By W.M. Munson. pp.28-36.
176. MISSOURI Agricultural College. Circ.166. Inferiority of foreign red clover. By B.M. King. 1928.
177. MOSTOVOJ, K. Metody pouzivané v Rusku ke zjištění vlastnosti červeného jetele. [Methods used in Russia for determining the qualities of red clover.] Zem. Arch. 20. 403. 1929.
178. NEUWEILLER, E. Anbauversuche mit Rotklee. [Red clover trials.] Landw. Jb. Schweiz. 46. 35-50. 1932.
180. NEWTON ABBOT, Seale-Hayne Agricultural College. Pamphlet No.22. Purity of strain in red clover. By E. Wyllie Fenton. 1927. pp.11.
181. NEW ZEALAND FARMER (The). Permanent pasture red clover. N. Z. Fmr. 52. 740. 1931.
182. NILSSON, F. Några betydelsefulla resultat från stamförsök med rödklöver vid Sveriges Utsädesförenings Västernorrlandsfilial 1920-1933. [Some significant results from strain trials with red clover at the Västernorrland Sub-Station of the Swedish Seed Association, 1920-1933.] Sverig. Utsädesfören. Tidskr. 44. 72-95. 1934.

183. NILSSON, G. Redogörelse för Sveriges Utsädesförenings Värmlandsfilials försöksverksamhet i Dalarna under åren 1927-1931. [Account of the experimental work of the Värmland branch of the Swedish Seed Association in Dalarna from 1927-1931.] Sverig. Utsädesfören. Tidskr. 42. 49-66. 1932.
184. NILSSON-LEISSNER, G. Skånska Mardals- eller Spannarpströdlövern. [Scanian Mardal or Spannarp red clover.] Svenskt Land. 16. 392-3. 1932.
185. POKROVSKIJ, E. Die ein- und zweischtrige Rasse des Rotkleees Trifolium pratense L. in Lichte der Forschungen der Versuchsstation für Pflanzenschutz in Ivanovo-Voznesensk. [The single cut and double cut varieties of red clover, Trifolium pratense L. experiments at the Ivanovo-Voznesensk Experimental Station.] Fortschr. Landw. 5. 112. 1930.
186. PRAKTISCHE BLÄTTER für Pflanzenbau und Pflanzenschutz. Steierische Rotklee. [Styrian red clover.] By Dr. G. Prakt. Bl. Pflanzenb. 10. 298. 1933.
187. PROEBSTER, F. Ein Beitrag zum Ankauf von Rotklee Samen. [Observations on the purchase of red clover seed.] Jb. Erfahr. Weidew. 10. 242. 1930.
188. RAUM, H. Zur Sortenfrage bei Rotklee, Luzerne und Sand-luzerne. [On the question of varieties in red clover, lucerne and sand-lucerne.] Ill. landw. Ztg. 41. 109. 1921.
189. SMITH, W.G. Report on nationalities and varieties of red clover. (No.3.) Misc. Publ. Leeds Univ. Bull. 57. 1906.
190. SYLVÉN, N. Skånska lokalstammar av svensk senklöver och deras odlingsvärde. [Scanian local strains of Swedish late clover and their cultivation.] Svensk Frötidn. 3. 115-6. 1934.
191. _____ Vilka rödlövernstammar lämpa sig bäst för odling i Skåne? [Which strains of red clover are best suited for cultivation in Scania?] Sverig. Utsädesfören. Tidskr. 45. 83-105. 1935.

192. SYLVÉN, N. Svalöfs Rörklöver. [Svalöf Mercury red clover.] Sverig. Utsädesfören. Tidskr. 47. 15-9. 1937.
193. TIDSSKRIFT FOR PLANTAVL. Forsøg med tidlig Rødkløver, sildig Rødkløver og Alsike kløver fra forskellige Avlssteder. 1925-1930. [Trials with early red clover, late red clover and alsike clover of different nationalities. 1925-1930.] Tidsskr. Planteavl. 37. 719-20. 1931.
194. TIEMANN. Einiges über Rotklee-Sorten und Herkünfte. [Some observations on varieties and sources of red clover.] Jb. Erfahr. Weidew. 10. 242. 1930.
195. TORSELL, R. Resultat av försök med olika rödklöverstammar vid Sveriges Utsädesförenings Filial å Ultuna 1918-1929. [Results of trials with different strains of red clover at the Ultuna Branch Station of the Swedish Seed Association.] Sverig Utsädesfören. Tidskr. 41. 127-68. [English summary, 166-7.] 1931.
196. UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, Bureau of Plant Industry. Bull.95. A new type of red clover. By C.J. Brand. pp.45.
197. _____. Circ. No.210. Field tests of imported red-clover seed. By A.J. Pieters and R.L. Morgan. 1932. pp.24.
198. WEIBULL, W. Är fortsatt import av schlesisk rödklöver nödvändig? Några synpunkter på slåttervallodlingar i södra Sverige. [Is continued import of Silesian red clover necessary? Some problems in the cultivation of hay leys in south Sweden.] Svensk Frötidn. 7. 83-5. 1938.
199. WEST VIRGINIA Agricultural Experiment Station. Bull.250. Varietal experiments with red clover and alfalfa, and field tests with meadow mixtures. By R.J. Garber and T.E. Odland. 1932. pp.16.
200. WEXELSEN, H. Undersøkelser over norsk rødkløver. [Investigation on Norwegian red clover.] Tidsskr. norske Landbr. 44. 161-83. [English summary, 181-2.] 1937.

201. WICK. Rotkleeanbau unter besonderer Berücksichtigung der Sorten bzw. der Herkunftsfrage. [The growing of red clover, with special reference to the question of varieties and the source of seed.] Mitt. deuts. LandwGes. 48. 279-81. 1933.
202. WILLIAMS, R.D. The importance of strain in red clover. Agric. Progr. 1. 50. 1924.
203. _____ Comparative agronomic values of red and white clovers of different origin. J. Dep. Agric. Ireland. 28. 30. 1929.
204. WITTE, H. Några afkastningssiffror af Utsädesföreningens jämförande försök med olika rödklöfverstammar under första skörde året 1908. [Some yield figures from the Seed Association's comparative trials with different strains of red clover during the first harvest year 1908.] Sverig. Utsädesfören. Tidskr. 19. 61-8. 1909.
205. _____ Rödklöfverförsöken på Svalöf under åren 1907-1912. [Trials with different origins of red clover at Svalöf during the years 1907-1912.] Sverig. Utsädesfören. Tidskr. 23. 91. 1913.
206. ZÁVADA, J. Výsledky srovnávacích pokusů s krajovým jetelem červeným v letech 1931/32-1933/34 na Moravě. II. Sdělení. [Results of comparative trials with wild varieties of red clover, carried out in Moravia in the years 1931/32-1933/34. II. Report.] Sborn. Čsl. Akad. Zeměd. 10. 155-60. [German summary, 159-60.] 1935.

Nodules, Inoculation and Nitrogen Fixation.

207. ALMON, Lois, and WILSON, P.W. Bacteriophage in relation to nitrogen fixation by red clover. Arch. Mikrobiol. 4. 209-19. 1933.
208. DIX. Anbauversuche mit Rotklee verschiedener Herkunft unter Anwendung der Samenimpfung mit verschiedenen Rassen der Knöllchenbakterien. [Trials of red clover from various sources with seed inoculation by different types of nodule bacteria.] Pflanzenbau. 10. 36-47, and 72-9. 1933.
209. GEORGI, C.E. Influence of the carbohydrate-nitrogen relation on nodule production by red clover. J. agric. Res. 51. 597-612. 1935.
210. HAINES, W.E. The effect of seed inoculation and of a nitrogen fertilizer on the survival of red clover plants growing in soil previously treated with sodium chlorate. J. Amer. Soc. Agron. 25. 181-3. 1933.
211. HOPKINS, E.W., and FRED, E.B. Influence of various nitrogenous compounds and mannitol on nodule formation by clover. Plant Physiol. 8. 141-55. 1933.
212. LYON, T.L., BIZZELL, J.A., and WILSON, B.D. The formation of nitrates in soil following the growth of red clover and timothy. Soil Science. 9. 53. 1920
213. UHER, M. Příspěvek k otázce jadra u bakterií. [A contribution to the problem of the nucleus of bacteria.] Sborn. Čsl. Akad. Zeměd. 12. 474-8. [German summary, 477-8.] 1937.
214. WILSON, P.W. Mechanism of symbiotic nitrogen fixation. I. The influence of pH_2 . J. Amer. Chem. Soc. 58. 1256-61. 1936.
215. _____, and FRED, E.B. Mechanism of symbiotic nitrogen fixation. II. The pO_2 function. Proc. nat. Acad. Sci. 23. 503-8. 1937.

Physiology.

216. ARNY, A.C. Winter hardiness of medium red clover strains. J. Amer. Soc. Agron. 16. 268. 1924.
217. ARTHUR, J.M., GUTHRIE, J.D., and NEWELL, J.M. Some effects of artificial climates on the growth and chemical composition of plants. Contr. Boyce Thompson Inst. 2. 445, 487 and 491. 1930.
218. BUCHINGER, A. Der Einfluss hoher Anfangstemperaturen auf die Keimung, dargestellt an Trifolium pratense. [The influence of high initial temperatures on germination, as seen in Trifolium pratense.] Jb. wiss. Bot. 71. 149-53. 1929.
219. CAPLAN, C. Bestimmung der Trockengewichtszunahme beim Rotklee Erstes Vegetationsjahr. [Determination of dry weight increase in red clover. First year.] Landw. Jb. 6. 801-8. 1877.
220. CHMELÁŘ, F., and MOSTOVOJ, K. A laboratory method for distinguishing single and double cut red clover after growth under lengthened day. Bull. Czech. Acad. Agric. 8. 734-41. [English summary, 741.] 1932.
221. _____ Pokus o jarovisaci červeného jetele nízkou teplotou a použití nepřetržitého osvětlování pro jeho šlechtění. [Experiment on jarovization (vernalization) by means of low temperature and application of continuous light to selection of red clover.] Bull. Czech. Acad. Agric. 10. 157-63. [English summary, 162-3.] 1934.
222. DE VRIES, H. Beiträge zur speziellen Physiologie landwirtschaftlicher Kulturpflanzen. II. Wachstumsgeschichte des roten Klees. [Contributions to the physiology of crop plants. II. The history of growth in red clover.] Landw. Jb. 6. 893-956. 1877.
223. DORPH-PETERSEN, K. Germination in laboratory and soil of fresh swollen seeds and their evaluation. Proc. int. Seed Test. Ass. 1934. 6. 331-40. [German summary, 337.]

224. HRIKSSON, G. Vilka miljófaktorer inverka på rotklöverns trivsel? [Which environmental factors influence the successful growth of red clover.] Svensk Förtidn. 1. 142-4. 1932.
225. GILBERT, B.E., and FRABER, F.R. Brief papers: The sensitivity of red clover (Trifolium pratense) to small amounts of boron and manganese. Plant Physiol. 6. 727-9. 1931.
226. GREATHOUSE, G.A. Unfreezable and freezable water equilibrium in plant tissues as influenced by sub-zero temperatures. Plant Physiol. 10. 781-8. 1935.
227. _____, and STUART, H.W. Hydration studies in fresh and dried red clover roots and shoots with reference to physical properties and chemical composition of tissue. Plant Physiol. 11. 873-80. 1936.
228. _____ Enzyme activity in cold-hardened and unhardened red clover. Plant Physiol. 12. 685-702. 1937.
229. HERBAGE REVIEWS. Pollination and seed setting of red clover. Herb. Rev. 4. 164-5. 1936.
230. HERZIG, J., and ŽÁK, J. Změny v obsahu živin červeného jetele v různém stupni jeho vývoje. [Changes in nutrient content of red clover at different stages of development.] Sborn. Čsl. Akad. Zeměd. 12. 518-24. [German summary, 524.] 1937.
231. HILDEBRANDT, H. Die Verluste des Rotklee an Roh- und verdauliche Nährstoffen bei dreimaliger Mahd und Trocknung auf Pyramiden. [The loss of raw and digestible nutrient in red clover when cut three times and dried on pyramids.] Jb. Erfahr. Weidew. 10. 229. 1930.
232. JOURNAL OF THE BOARD OF AGRICULTURE. Experiments in the growth of red clover. J. Bd. Agric. 10. 499. 1904.
233. KAJANUS, B. Ueber die Farben der Blüten und Samen von Trifolium pratense. [The colour of the flowers and seeds of red clover.] Fühlings landw. Ztg. 61. 1912.

234. KAJANUS, B. Ueber einige vegetative Anomalien bei Trifolium pratense L. [Some vegetative anomalies in Trifolium pratense L.] Z. indukt. Abstamm.-u. VererbLehre. 9. 1913.
235. KAMENSKY, K.W., and BOGOLJUBOWA, A.M. Ueber den Einfluss von Frost auf die Keimfähigkeit von Rotklee Samen. [On the effect of frost upon the germinability of red clover seed.] Proc. Int. Seed Test. Ass. 3. 246-60. 1931.
236. KELLGREN, A.G. Rödsklöverns frösättning. [Seed setting in red clover.] Svensk Frötidn. 2. 155-6. 1933.
237. KRJAČKOV, I.S. [Photo-stage in red clover.] Selek. Semenovod. 1936. No.3. 15-20.
238. LOCKETT, J.L. Nitrogen and phosphorus changes in the decomposition of rye and clover at different stages of growth. Soil Sci. 45. 13-24. 1938.
239. MARTIN, J.N. The physiology of the pollen of Trifolium pratense. Bot. Gaz. 56. 112. 1913.
240. NELSON, A., and MACSWAIN, J.C. Hard seeds and broken seedlings in red clover (Trifolium pratense). IV. Early stages of germination (physical). Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb. 31. 247-55. 1933.
241. NILSSON-LEISSNER, G. Mild vinter farlig för rödsklöver. Rödsklöverns utvintring under innevarande vinterhalvår. [Mild winter dangerous for red clover. Winter killing of red clover during the current six winter months.] Landtm. Svenskt Land. 19. 4-6. 1935.
242. ODÉN, S., and SJÖBERG, K. Ämnesbildning och ämnesomsättning hos några kulturväxter. I. Orienterande undersökningar. [Synthesis and metabolism in some cultivated plants. I. Preliminary investigations.] K. LandtbrAkad. Handl. Stockh. 70. 98-151. [German summary, 148-9. 1931.]
243. PAPE, H. Das Auswintern des Klees. [Winter-killing of clover.] Mitt. deuts. LandwGes. 46. 233-4, and 257-9. 1931.

244. PUGSLEY, L.I., and McKIBBIN, R.R. Calcium relationships of forage crops. Canad. J. Res. 4. 39-51. 1931.
245. SAFTA, I. Observații asupra rezistenței la ger a trifoiului Românesc în funcțiune de proveniență și de culoarea boabelor. [Observations on resistance to frost in Rumanian red clover, with special reference to the source of origin and to seed colour.] Anal. Inst. Cerc. agron. Român. 7. 71-6. [German summary, 76.] 1935.
246. SEED WORLD. Red clover production cut by drought. Seed World. 28. 25. 1930.
247. STEPHAN, J. Untersuchungen über den Quellprozess der Samen von Trifolium pratense. [The swelling process of the seed of Trifolium pratense.] Landw. VersSta. 108. 371-5. 1929.
248. SYLVÉN, N. Rödklöverns frösättning. [Seed setting of red clover.] Nord. JordbrForsk. 1935. Beret. Nord. JordbrForsk. 5 Kong. pp.472-7. 1935.
249. _____ Rödklöverns frösättning. [Seed setting of red clover.] Svensk Frötidn. 4. 100-3. 1935.
250. TIDSSKRIFT FOR PLANTEAVL. Plantesygdomme i Danmark 1935. [Plant diseases and pests in Denmark 1935.] Tidsskr. Planteavl. 41. 553-70. [English summary, 583-70.] 1936.
251. TRAVIN, I.S. Transpiration coefficients in some red clover varieties. Herb. Abstr. 2. 15-7. 1932.
252. VIRTANEN, A.I., and NURMI, M. Studies on the winter hardiness of clover. I. Effect of cutting on the carbohydrate reserves in red clover roots. J. agric. Sci. 26. 288-95. 1936.
253. WEPRIKOFF, P.N. Der Einfluss der Mineralstoffdüngung auf die Ausscheidung der Nektarien bei Buchweizen und Rotklee und die hiermit in Zusammenhang stehenden Samenrerträge. [The influence of mineral fertilizers on the elimination of nectars in buckwheat and red clover and the seed yield connected therewith.] Bot. Zbl. 17. 372-3. 1930.

254. WEXELSEN, H., and STRØME, S. Rødkløverens blomstring og bestøvning. [Flowering and pollination of red clover.] Tidsskr. norske Landbr. 41. 63-69. 1934.
255. _____ Undersøkelser over rødkløverens overvintring. Foreløbig melding. [Investigations into the overwintering of red clover. (Preliminary report.)] Tidsskr. norske Landbr. 42. 160-92. 1935.
256. WILDT, E. Ueber die Zunahme an Trockengewicht bei Rotklee im zweiten Vegetationsjahre. [The increase of dry weight in red clover in the second year.] Landw. Jb. 6. 813-8. 1877.
257. WILSON, P.W. Effect of pressure of atmosphere on development of red clover. Nature, Lond. 136. 262-3. 1935.
258. ZADE. Zeit- und Streitfragen der Landwirtschaft. [Modern agricultural problems.] Arb. deuts. Landw. Ges. 314. 43. 1921.

Pollination, Fertilization, Bees.

259. ABERYSTWYTH, Welsh Plant Breeding Station. Bull. Ser.H. No.12. A preliminary report on pollen-tube growth in red clover (Trifolium pratense L.). By R.A. Silow. 1921-1930. pp.228-35.
260. BEZRADECKI, S. O stosunkach zapylania u koniczyny czerwonej. [Pollination in red clover.] Mém. Inst. polon. Scien. rur. 14. 394-407. [English summary, 405-7.] 1930.
261. COLORADO Agricultural Experiment Station. Bull.391. Red-clover pollination by honeybees in Colorado. By R.G. Richmond. 1932. pp.22.
262. DANSK FRØAVL. Humlebieerne og deres Betydning for Bestøvningen af Rødkløver. [Humble bees and their importance for the pollination of red clover.] Dansk Frøavl. 16. 67-8. 1933.

263. DANSK FRØAVL. Undersøgelser over Humlebie, deres Udbredelse, Trakplanter og Betydning for Bestøvningen af Rødkløver. [Investigations concerning humble bees, their distribution, host plants, and importance for the pollination of red clover.] Dansk Frøavl. 16. 153-6. 1933.
264. _____ Om Rødkløveren og dens Bestøvning. [Red clover and its pollination.] Dansk Frøavl. 17. 195-8. 1934.
265. ERNÄHRUNG DER PFLANZE. Das Ergebnis von entomologischen Arbeiten beim Rotklee. [Entomological work with red clover.] Ernähr. Pfl. 27. 41. 1931.
266. FEDORČUK, V. [A study of the time of sterilization of florets in red clover.] Selek. Semenovod. 1936. No.3. 21-7.
267. GMELIN, H.M. Erste Reihe von Untersuchungen über die Bestäubungs- und Befruchtungsverhältnisse beim Rotklee. [First series of researches into the pollination and fertilization conditions of red clover.] Z. Züchtg. A. 3. 67. 1915.
268. GOETZE, G. Der augenblickliche Stand der Frage einer Rotklee-befruchtung durch die Honigbiene. [The present position of the question of red clover fertilization by the honey bee.] Züchter. 3. 74-82. 1931.
269. GRABNER, E. Die Befruchtungsverhältnisse bei Rotklee und ihre Beziehungen zur Züchtung dieser Pflanze. [Fertilization conditions in red clover and their relationship to the breeding of this plant.] Z. Züchtg. A. 4. 326. 1916.
270. GUBIN, A.F. [Pollination of red clover by bees.] Semenovodstvo 1. 26-7. 1929-30.
271. _____ Bestäubung und Erhöhung der Samenernte bei Rotklee Trifolium pratense L. mit Hilfe der Bienen. [Pollination and increasing the seed harvest of Trifolium pratense L. by means of bees.] Arch. Bienenk. 17. 209-64. 1936.

272. HÆFELANDT, G. Die Samenproduktion des Rotklee. [The seed production of red clover.] Biederm. Zbl. 9. 199-201. 1880.
273. HANSEN, P.G. Humlebiernes og Honningbiernes. Betydning for Rødkløverens Bestøvning. [The importance of humble bees and honey bees for the pollination of red clover.] Dansk Frøavl. 17. 101-6. 1934.
274. JOURNAL OF THE BOARD OF AGRICULTURE. The humble bee and the pollination of red clover. J. Bd. Agric. 15. 753. 1909. |
275. KIRK, L.E. Artificial self-pollination of red clover. Sci. Agric. 5. 179. 1925.
276. LINDHARD, E. [Pollination trials with red clover.] Tidsskr. Planteavl. 18. 720. 1911.
277. _____ Om rødkløverens bestøvning og de Humle-bierter, som herved er virk samme. [Pollination of red clover and the humble bees which bring it about.] Svensk. Lunds-Löven. Tidsskr. 22. 170. 1912.
278. _____ Om Rødkløverer med kort kronrør og blomsterbesøgende bier. [Varieties of red clover with short corollas, and bees which visit flowers.] Tidsskr. Planteavl. 27. 653. 1921.
279. NEW ZEALAND JOURNAL OF AGRICULTURE. Fertilisation of red clover. By honey bees. N. Z. J. Agric. 22. 184. 1921.
280. NOTINI, G. Humlorna och rødklöveren. Bina göra i mycket stor utsträckning samma nytta som humlorna. [Humble bees and red clover. Honey bees perform to a very large extent the same service as humble bees.] Landtm. Svenskt Land. 22. 531-3. 1938.
281. PEDERSEN, A. Rødkløverens Bestøvning. [The pollination of red clover.] Tidsskr. Frøavl. 1933. pp.29.
282. _____ and SØRENSEN, N.A. Undersøgelser over Rødkløverens Bestøvning; og Angreb af Spidsmus-Snudebiller paa Rødkløver. En foreløbig Meddelelse. [Investigations on the pollination of red clover and on weevil attack in that species. A preliminary communication.] Tidsskr. Frøavl. 12. 12. 1934.

283. SCHLECHT, F. Untersuchungen über die Befruchtungsverhältnisse bei Rotklee, Trifolium pratense. [Researches relative to fertilisation of red clover.] Z. Züchtg. A. 8. 121. 1921.
284. SKOVGAARD, O.S. [The pollination of red clover, humble bees and humble-bee nests. Investigations on some of the species of Bombus Latr. occurring in Denmark, the plants they visit, their nests and nesting-places also their importance for the pollination of red clover (Trifolium pratense).] K. danske vidensk. Selsk. Skr. (Naturv.) Ser.9. 6. 5-140. [English summary, 134-6.] 1936.
285. STAPEL, O. Undersøgelser over Humlebier (Bombus Latr.), deres Udbredelse, Trækplanter og Betydning for Bestøvningen af Rødklover (Trifolium pratense L.). [Investigations on humble-bees (Bombus Latr.), their distribution, feeding-plants and importance for the pollination of red clover (Trifolium pratense L.)]. Tidsskr. Planteavl. 39. 193-294. [English summary, 289-94.] 1933.
286. _____ Om Rødkløverens Bestøvning i Tjcekoslovakiet. [The pollination of red clover in Czechoslovakia.] Tidsskr. Planteavl. 40. 148-59. 1934.
287. _____ Rødkløverens Bestøvning, særlig med Henblik paa Honningbiernes Betydning. [The pollination of red clover, with special reference to the importance of honey bees.] Nord. JordbrForskn. 1935. No.4-7 pp.508-17.
288. _____ and ERIKSEN, K.M. Pollenanalytiske Undersøgelser over Honningbiernes Forhold til Rødkløveren. [Investigations by means of pollen analyses on the relation between honey bees (Apis mellifica L. and A. mellifica var. ligustica Spinola) and red clover (Trifolium pratense L.).] Tidsskr. Planteavl. 41. 437-529. [English summary, 527-8.] 1936.
289. SVENSK FRÖTIDNING. Rødklövern befruktas genom medverkan av humlor och bin. [Red clover fertilized by the assistance of humble bees and honey bees.] By G. O-n. Svensk Frötidn. 2. 129-30. 1933.

290. SVENSK FRÖTIDNING. Kan man tvinga honungsbien att befrukta rödklövern? [Can one force the honey bee to fertilize red clover?] Svensk Frötidn. 4. 67-9. 1935.
291. SVENSKT LAND. Rödklöverns befruktning. [Fertilization of red clover.] Svenskt Land. 17. 335. 1933.
292. UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Red clover seed production. Pollination studies. By J.M. Westgate and H.S. Coe. Bull. 289. 1915.
293. WESTGATE, J.M. Red clover seed production: Pollination studies. Sverig. Utsädesfören. Tidskr. 26. 217. 1916.
294. WEXELSEN, H. Undersøkelser over rødkløverens bestøvning. [Investigations on pollination of red clover.] Nord. JordbrForskn. 1935. No.4-7. 478-88.
295. WILLIAMS, R.D. Studies concerning the pollination, fertilisation and breeding of red clover. Welsh Pl. Breed. Sta. Bull. Ser.H. No.4. 1925.

Vegetative Propagation.

296. ŠČERBAKOVA, L. [Vegetative propagation in red clover.] Selek. Semenovod. 1936. No.3. 40-2.
297. SYLVÉN, N. Klöverföröklning medelst sticklingar. [Increasing red clover by means of cutting.] [English summary.] Sverig. Utsädesfören. Tidskr. 37. 107. 1927.

Chemical Composition.

298. DELWICHE, E.J., and FOTTINGHAM, W.E. Effect of climate on nitrogen content of maize, barley and red clover. J. Amer. Soc. Agron. 22. 681. 1930.
299. MARYLAND Agricultural Experiment Station. Bull. No.391. The relation of physical properties and chemical composition of red clover plants to winter-hardiness. By G.A. Greathouse and E.W. Stuart. 1936. pp.465-92.
300. REISCH, E., JANIZON, H., and KIRSCH, W. Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung und den Futterwert von Klee, Gräsern und Klee-grasgemischen. VI. Mitteilung [Investigations on the chemical composition and the nutritive value of clover, grasses, and mixtures of clover and grass. Sixth Report.] Arb. Landw.Kamm. Ostpreuss. No.66. 14. 1932.

Morphology.

301. ABERYSTWYTH, Welsh Plant Breeding Station. Bull. Ser.H. No.7. Red clover investigations, 1919-1926. By R.D. Williams. pp.5-136. 1927.
302. ELOFSON, A. Internodieundersökningar på rödklöver. [Internode investigations in red clover.] Svenska Bets- o. Vallfören. Årsskr. 12. 114-23. 1930.
303. FARRIS, N.F. Root habits of certain crop plants as observed in the humid soils of New Jersey. Soil Sci. 38. 87-111. 1934.
304. HOROWITZ, B. Kilka spostrzeżenia nad konieczyna czerwona. [Some observations on red clover.] Mém. Inst. nat. Pol. Econ. Rur. 11. 39-60. [German summary, 58.] 1930.
305. JOLITKEVITCH, V. Correlation between the external and internal morphology and the length of the vegetative period, of some varieties of Trifolium pratense: research work in Russia. Int. Rev. Sci. Prac. Agric. 5. 8. No.1. 66. 1917.

306. KAJANUS, B. Ueber die Blattzeichnung des Rotklee. [Leaf marking of red clover.] Bot. Notiser. 1912.
307. _____ Polyphyllie und Fasziation bei Trifolium pratense L. [Polyphylligeny and fasciation in Trifolium pratense L.] Z. induct. Abstamm.-u. Vererblehre 7. 1912.
308. SOKOLOVS'KII, O. Interesting cases of abnormality in clovers (Trifolium). Bull. Jard. Bot. Kieff. No.7-8. 112-7. 1928.

Ecology.

309. AMOS, A. The difficulties of growing red clover - clover sickness and other causes of failure. J. R. Agric. Soc. 79. 68. 1918.
310. ANDERSON, T. On the analyses of soils on which red clover succeeds and fails. Trans. Highl. agric. Soc. Scot. Ser.III. 4. 202, and 8. 117.
311. ELOFSON, E. Klöverns värde för jordkulturen. [The value of clover for soil cultivation.] Svensk. Frötidn. 6. 124-5. 1937.
312. MERKENSCHLAGER, F. Der Rotklee als Konstitution der "Urwiese". [Trifolium pratense as of "primeval meadow" constitution. First communication.] Prakt. Bl. Pflanzenb. 14. 101-9. 1936.
313. _____ Der Rotklee als Konstitution der "Urwiese". 2. Mitteilung. [Trifolium pratense as of "primeval meadow" constitution. Second communication.] Prakt. Bl. Pflanzenb. 14. 164-83. 1936.
314. _____, KRONBERGER, M., and LEHNER, A. Der Rotklee als Konstitution der "Urwiese". 3. Mitteilung. Mikrobiologische Beiträge. [Trifolium pratense as of "primeval meadow" constitution. Third communication. Microbiological contributions.] Prakt. Bl. Pflanzenb. 14. 236-51. 1936.
315. NICOLAISEN, W. Probleme der Ökologie von Luzerne und Klee. [Problems in the ecology of Medicago and Trifolium pratense.] Forschungsdienst. Suppl.8. 505-9.

Seeds (General, Origin, Production, Hard Seed, etc.).

316. ABERYSTWYTH, Welsh Plant Breeding Station. Bull. Ser.H. No.11. Grazing and manurial trials on permanent and prepared swards and factors affecting seed production of red clover. By R.G. Stapledon and others. 1930.
317. _____ Bull. Ser.H. No.11. Some of the factors influencing yield and quality of red clover seed. By R.D. Williams. pp.60-91. 1930.
318. ÅKERBERG, E. Kan fröodling av tidig rödklöver bedrivnas inom landet? [Can seed production of early red clover be carried on in Sweden?] Svensk Frötidn. 2. 37-8. 1933.
319. ÅSLANDER, A. Kunna vi befordra frösättningen hos rödklöverna? [Can we promote seed setting in red clover?] Svensk Frötidn. 2. 141-3. 1933.
320. BAUER, G. Samenbau im eigenen Betriebe. 2. Rotklee. [Seed production on the farm. 2. Red clover.] Mitt. Landw. 49. 530-1. 1934.
321. BIGGER, J.H. Insects in relation to production of red clover seed. Trans. Ill. Acad. Sci. 28. 60-3. 1935.
322. BORKE, S.B. Om Klöverfröavl. [Production of clover seed.] Dansk Fröavl. 15. 81-4. 1932.
323. CANADA, Department of Agriculture. Red clover seed and its impurities. By J.R. Dymond. Seed Branch Pamph. S.2 1918.
324. CHMELÁŘ, F. Keimungsverlauf von quellungsunfähigen (harten) Samen bei Rotklee und Luzerne, ausgesät im Keimapparat und auf dem Felde. [Course of germination of hard seed of red clover and lucerne in the laboratory and in the field.] Mitt. Tschechsl. Landw. Akad. 4. No.2. 1928.

325. CHRISTCHURCH, Canterbury Chamber of Commerce. Bull. No.41.
Red clover growing. 1932. pp.2.
326. COCHAYNE, A.H. Dodder in red clover seed. N. Z. J. Agric.
5. 400. 1912.
327. _____ Seed-testing. Red clover. N. Z. J. Agric.
5. 480. 1912.
328. CORNELL UNIVERSITY. Relative adaptability of red clover seed
of different origins. By R.G. Wiggins. Bull.463.
1928.
329. DANSK FRØAVL. Om Avl sildig Rødkløverfrø. [Production of seed
of late red clover.] Dansk Frøavl. 14. 129-31.
1931.
330. _____ Skaffer Avlen af Rød og Hvithløverfrø. [The
crop of red and white clover seed proves dis-
appointing.] Dansk Frøavl. 15. 193-4. 1932.
331. _____ Hjemme og Ude. Tysk Rødkløverfrø-Import. [At
home and abroad. The importation of red clover
seed into Germany.] Dansk Frøavl. 19. 87.
1936.
332. DYREDA, V.I. [Loss in red clover seed at harvesting and
threshing in the Kungur District, Sverdlov region.]
Selek. Semenovod. 1936. No.3. 45-7.
333. EASTMAN, J.F. A study of red clover seed with relation to its
colour. J. Amer. Soc. Agron. 4. 91. 1912.
334. ELLIS, V.S., and WILLIAMS, R.D. Growing red clover seed in
Wales. J. Minist. Agric. 30. 533-5. 1923.
335. ELOFSON, A. Sveriges Centrala Frörså uttalar sig rörande det
meningslöda i att fröodla utländska rødkløverstammar
i Sverige. [Sweden's Central Seed Council
expresses its opinion on the absurdity of seed
production of foreign strains of red clover in
Sweden.] Svensk Frötidn. 5. 19. 1936.
336. EVANS, G. Manuring red clover for seed. Welsh J. Agric.
9. 135-41. 1933.

337. FINLAYSON, D. Red clover seed and its impurities. J. Bd. Agric. 12. 716. 1906.
338. FRANK, W.J. Vermeerdering van de productiviteit onzer graslanden III. Herkomst van rood en wit klaverzaad. [Increasing the productivity of our grasslands. III. Origin of red and white clover seed.] 1926.
339. FRANK. Warnung vor italienischen Rotklee Samen. [Warning against Italian red clover seed.] Jb. Erfahr. Weidew. 10. 210. 1930.
340. GENTNER. Wie der Landwirt beim Einkauf von Kleesamen betrogen werden kann. [How the farmer may be deceived in buying clover seed.] Prakt. Bl. Pflanzenb. 9. 133-4. 1931.
341. GENTNER, G. Beiträge zu einer Monographie der Provenienzen der Klee- und Grassaaten. [Contributions to a monograph on the place of origin of clover and grass seed.] Proc. Int. Seed Test. Ass. No.15-16-17. pp.17-37. 1931.
342. _____ Beiträge zu einer Monographie der Provenienzen der Klee- und Grassaaten. [Contributions to a monograph on the sources of provision of clover and grass seed] Proc. Int. Seed Test. Ass. 4. 145-52. 1932.
343. _____ Beiträge zu einer Monographie der Provenienzen der Klee- und Grassaaten. [Contributions to a monograph on clover and grass seed sources.] Proc. Int. Seed. Test. Ass. 7. 154-65. 1935.
344. GERNERT, W.B. Seed colour in red clover. J. Amer. Soc. Agron. 4. 84. 1912.
345. GILBERT, A.G. Statut actuel de la production de la graine de trèfle rouge au Canada avec référence spéciale aux comtés de Prescott et Russell, Ont. [The present law on red clover seed production in Canada, with special reference to the Counties of Prescott and Russell, Ont.] Sci. Agric. 12. 447-56. 1932.
346. GISEVIUS. Anbauversuche mit Rotklee verschiedener Herkunft. [Trials with red clover from various sources.] Arb. dtsh. LandwGes. 1903. No.83.

347. GJELSTRUP, J. Dommen vedrørende Salg af Rødkløverstamfr/.
[Decision concerning the sale of stock seed of
red clover.] Dansk Frøavl. 15. 143. 1932.
348. GOLUBEV, N. [Harvesting red clover for seed.] Za Kormovuyu
Bazu. 1. 26-7. 1931.
349. GUBIN, A.F. [Methods of increasing seed yield in red clover.]
Semenovodstvo. 1934. No.5. 51-4.
350. HABERLANDT, G. Die Samenproduktion des Rothklee. [The seed
production of red clover.] Biederm. Zbl. 9.
199-201. 1880.
351. HENRY, Helen H. Color and weight of red clover seed as
indications of origin. Bot. Abstr. 15. 852.
1926.
352. IHLE. Einiges zur Herkunftsfrage bei Rotklee.
[Observations on the question of origin of red
clover.] Grünland u. Landeskult. 7. 2. 1930.
353. JENSEN, F. Frøavl af rødkløver. [Seed production of red
clover.] Dansk Frøavl. 12. 143-5 and 153-5.
1929.
354. JOHN, J.L. Manuring of red clover for seed production.
Welsh J. Agric. 9. 132-5. 1933.
355. JOURNAL OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE. Growing late flowering
red clover or single cut cow-grass for seed.
J. Minist. Agric. 27. 564. 1920.
356. KAMENSKY, K.W., ORECHOWA, T.A., and SCHULZ, Z.M. Einige
Beobachtungen und Schlussfolgerungen zur Frage
von den zerbrochenen Rotklee Samen und Keimen.
[Some observations and conclusions on the question
of broken red clover seeds and seedlings.]
Proc. Int. Seed Test. Ass. 3. 261-9. 1931.
357. _____ Die Provenienzmerkmale der Rotklee Samen aus den
wichtigsten Gebieten der U.S.S.R. [The
distinguishing marks of origin in red clover seed
from the principal districts of the U.S.S.R.]
Proc. Int. Seed Test. Ass. 7. 1-8. 1935.

358. KRAMER, A. Jičínský červený jetel dvouočný "staročeský otavský" uznané osivo krajové odrůdy českých jetelů. [Double-cut red clover from Jičín, certified seed of a local strain of red Bohemian clovers.] Csl. Zor.čd. 18. 77-8. 1936.
359. LEMKE, H. Rotkloosamenbau. [Red clover seed production.] Arb. Reichsnährstandes. 27. 23. 1937.
360. LINDHARD, E., and BLOCH, H. Forsøg med Frøavl af forskellige Græsarter samt Rødkløver og Kallingetand. [Experiments in seed production of various grass species together with red clover and Lotus corniculatus.] Tilsskr. Planteavl. 29. 673-757. 1925.
361. LISTON, B.P. [Accelerating seed production in red clover.] Selek. Semenovod. 1936. No.4. 55-60.
362. McALPINE, A.N. Experiments on red clover seeds. Trans. Highl. agric. Soc. Scot. 10. 224. 1898.
363. MIKOLISEK, F. The importance of the origin of seed of red clover and trials carried out in Moravia during 1913-15 and 1924-26, with clover seed of various nationalities. Zem. Arch. 18. 19-46. 1927.
364. NELSON, A. Hard seeds and broken seedlings in red clover. Trans. Proc. bot. Soc. Edinb. 29. 66. 1924, 282, 1926, and 403. 1927.
365. NENJUKOV, T. Plantago lanceolata L., als negativer Index des Spätkloes. [Plantago lanceolata L. as a negative index of late flowering clover.] Proc. Int. Seed Test. Ass. No.6. 23-30. [English summary, 50.] 1928.
366. NEW ZEALAND, Department of Agriculture. Leaflet No.5. Certification of red clover seed. By J.H. Claridge. 1930. pp.2.
367. NISSEN, A., and GRUBE, M. Dommen vedrørende Salg af Rødkløverstamfrø. [Decision concerning the sale of stock seed of red clover.] Dansk Frøavl. 15. 134. 1932.

368. NOEL, J.F., and IRVIN, C.J. Red clover seed for Pennsylvania. Exp. Sta. Rec. 55. 32. 1926.
369. NORTH CAROLINA EXPERIMENTAL STATION. Conditions in the red clover seed-trade of the State for the present year. By O.I. Tillman. Bull. 32. No.7. 1911.
370. OLSONI, K. Mekaanisesti vioittunoot puna-apilaan (Trifolium pratense L.) siemenet puhtausanalyyssissä. [Seed of Trifolium pratense L. damaged mechanically in purity analysis.] Acta Agral. Fenn. 20. 109-39. [German summary, 134-9.] 1930.
371. _____ Einige Bemerkungen über die Zeiträume für die Reinheitsanalysen der Rotklee Samen. [Observations on the time required for purity tests of red clover seed.] Proc. Int. Seed Test. Ass. 5. 132-6. 1933.
372. PAULSEN. Die klimatischen Grundlagen des Luzerne- u. Rotklee Samenbaues in Thüringen. [The climatic basis of lucerne and red clover seed production in Thuringia.] Pflanzenbau. 7. 122-6. 1930.
373. PERSSON, O.H. Rödklöverfröimporten. [The importation of red clover seed.] Svensk Frötidn. 4. 107-8. 1935.
374. PETERSEN, M. Egne Erfaringer i Frøavl. [Personal experiences in seed production - red clover.] Dansk Frøavl. 13. 93. 1930.
375. PIEPER. Die Verwendung alten (überjährigen) Saatgutes. [The use of old seed.] Pflanzenbau. 8. 271-3. 1932.
376. PIETERS, A.J., and HOLLOWELL, E.A. Imported red clover seed and its value in the United States. Bur. Pl. Ind. Circ. 1926.
377. POULSEN, A. Om Mulighederne for Landbrugets Forsyning med danske Stammer af Tidlig Rödklöver, avlet i Udlandet. [Concerning the possibilities of supplying agriculture with Danish strains of early red clover, grown abroad.] Tidsskr. Frøavl. 10. 110-23. 1930.

378. PROEBSTER, F. Ein Beitrag zum Ankauf von Rotklee Samen.
[Observations on the purchase of red clover seed.
Jb. Erfahr. Weidew. 10. 242. 1930.]
379. RATT, A. Alle hartschaligen Rotklee Samen sind nicht gleichwertig. [All hard red clover seed is not of uniform value.] Proc. Int. Seed Test. Ass. 1934 6. 318-30.
380. ROGENHOFER, E. Die Bedeutung der Herkunft des Klee Samens für die österreichische Landwirtschaft. [The importance of the origin of clover seed for Austrian agriculture.] Jb. Erfahr. Weidew. 10. 209. 1930.
381. ROTH, K. Tröskning och nötning av rödklöverfrö. [Threshing and hulling of red clover seed.] Svensk Frötidn. 4. 144-5. 1935.
382. SĂULESCU, N. Cercetări asupra semintelor tari la trifoiul de Transilvania. [Hard seed in Transylvanian [Siebenburg) red clover.] Anal. Inst. Cerc. agron. Român. 6. 169-76. [German summary, 176. 1934.]
383. _____ Untersuchungen über die Hartschaligkeit beim Siebenbürger Rotklee. [Investigations on seed-coat hardness in the Siebenburg red clover.] Pflanzenbau. 11. 180-3. 1934.
384. ŠČERBAČEVA, V.D. [Aspects of seed production in red clover.] Semenovodstvo. 1935. No.1. 16-8.
385. SCOTTISH JOURNAL OF AGRICULTURE. Notes from Agricultural Colleges. Scot. J. Agric. 18. 366-73. 1935.
386. SEED WORLD. List of verified-origin alfalfa and red clover seed dealers. Seed World. 30. 19. 1931.
387. SHLYKOV, L. [Quality of red clover seed in 1928.] Semenovodstvo. 1. 27-30. 1929-30.
388. STAHL, C. Forsøg med Opbevaring af Rødkløverfrø. [Experiments in storing of red clover seed.] Nord. JordbrForskn. 12. 313-26. 1930.

389. STAPLEDON, R.G. Seed studies. Red clover with special reference to the country of origin of the seed. J. agric. Sci. 10. 90. 1920.
390. _____ Herbage seed production in New Zealand. II. Red clover and lucerne. J. Minist. Agric. 34. 328-34. 1927.
391. SUTTON and Sons. Red clover. An investigation into the varying stages of seed-ripening and harvesting as affecting the value of the seed crop. By M.H.F. Sutton and D.J.O. Jones. Bull. No.15. 1927.
392. SVENSK FRÖTIDNING. En viktig fråga. [An important question.] Svensk Frötidn. 2. 16-7. 1933.
393. _____ Endast polskt och litauiskt rödklöverfrö till Skåne. [Only Polish and Lithuanian red clover seed for Scania.] Svensk Frötidn. 6. 108. 1937.
394. SWEDERSKI, W. Die Provenienzmerkmale der Rotkleeasamen aus Polen. [Features denoting origin of red clover seed from Poland.] Proc. Int. Seed Test. Ass. 8. 125-32. 1936.
395. SILVÉN, N. Rödsklöverfröimporten. [The importation of red clover seed.] Svensk Frötidn. 4. 107. 1935.
396. TRAVIN, I.S., and ŠČERBAČEVA, V.D. [Record seed yields in red clover and methods of obtaining them.] Selek. Semenovod. 1936. No.6. 71-5.
397. TROTZIG, E. Tidig eller senväxt rödklöver - en erinran vid köp av klöverfrö. [Early or late red clover - a warning when purchasing clover seed.] Landtmannen. 14. 322. 1931.
398. UKRAINSKII, V.T. [The regionalization of red clover seed production in connection with Cuscuta and soil reaction.] Semenovodstvo. 1934. No.6. 39-42.
399. UNITED STATES, Department of Agriculture. Seed of red clover and its impurities. By E. Brown and F.H. Hillman. Fmrs'. Bull. 260. 1906.
400. _____ Leaflet No.93. Red-clover seed production in the intermountain States. By E.A. Hollowell. 1932. pp.7.

401. VAHL, F. Der Rothklee samenbau auf dem badischen Randen. [Seed production of red clover on the borders of Baden.] Portsch. Landw. 5. 527. 1930.
402. VALLE, O. Puna-ja alsikeapilan siementuotannon kehittamisestä [Improvement of seed production in red and alsike clover.] Siemenjulkaisu. 1938. pp.180-90.
403. VEPRIKOV, P.N. [Special technique for growing red clover for seed.] Selek. Semenovod. 1936. No.4. 60-6.
404. VOHL, F. Der Rothklee samenbau auf dem badischen Randen. [Red clover seed production on the Baden border.] 1929. Proc. Int. Seed Test. Ass. No.9-10. 95.
405. WAHLEN, F.T. The determination of the origin of agricultural seeds with special reference to red clover. Sci. Agric. 5. 369. 1924-25.
406. WEIBULL, W. Rödsklöverfröimporten. [The import of red clover seed.] Svensk Frötidn. 4. 91-2. 1935.
407. WEKSLERTCHIK, N., and KRILOVA, N. Trifolium pratense aus Ukraine [Trifolium pratense from the Ukraine.] Proc. Int. Seed Test. Ass. No.15-16-17. 38-9. 1931.
408. WICK. Rothklee anbau unter besonder Berücksichtigung der Sorten bzw. der Herkunftsfrage. [The growing of red clover, with special reference to the question of varieties and the source of seed.] Mitt. deuts. Landw.Ges. 48. 279-81. 1933.
409. WIGGANS, R.G. Local, domestic and foreign-grown red clover seed. J. Amer. Soc. Agron. 23. 572-9. 1931.
410. WISCONSIN UNIVERSITY, College of Agriculture. Circ.289. Home-grown red clover seed best. By O.S. Aarndt, E.J. Delwiche and A.L. Stone. 1937. pp.12.
411. WHITE, H. Gaffelglimmet (Silene dichotoma Ehrh.) och fliladärfvan (Geranium dissectum L.) i svensk senklöfver. [Silene dichotoma Ehrh. and Geranium dissectum L. in Swedish late clover.] Sverig. Utsädesfören. Tidskr. 22. 57. 1912.
412. _____ Fröodlingsförsök med rödsklöver. [Seed production trial with red clover.] Sverig. Utsädesfören. Tidskr. 23. 353. 1913.

413. WITTE, H. Fröskörden af rösklöfver och alsikeklöfver i Östergötland 1920. [The seed harvest of red clover and alsike in Östergötland. 1920.] Sverig. Utsädesfören. Tidskr. 31. 88. 1921.

Manuring.

414. EMERSON, P., and BARTON, J. The potassium-nitrogen ratio of red clover as influenced by potassic fertilisers. J. Amer. Soc. Agron. 14. 182. 1922.
415. ERNÄHRUNG DER PFLANZE (Die). Die Förderung der Nektarausscheidung bei Raps, Buchweizen und Rotklee durch Kalidüngung. [The promotion of nectar excretion in rape, buckwheat, and Trifolium pratense through manuring with potassium.] Ernähr. Pfl. 33. 157-8. 1937.
416. FELDTH, W. Der Rot- und Spätklee im Rahmen des Futterbaus und seine zweckmässige Düngung. [Red and late flowering clover for production, and requisite manuring.] Phosphorsäure. 3. 354-61. 1933.
417. HECK, A.F., and WHITING, A.L. The assimilation of phosphorus from phytin by red clover. Soil Sci. 24. 17. 1927.
418. KOPERZINSKII, V.V., and DMITRIEV, K.A. [Increase of winter hardiness and yield of red clover due to manurial treatment.] Probl. Životn. 1938. No.4. 78-90.
419. LAWES, J.B., and GILBERT, J.H. Report of experiments on growth of red clover by different manures. J. R. Agric. Soc. 21. 178. 1860.
420. NEWTON, J.D. The fertilizing value of sulphate in natural "alkali" for grey wooded soils. Sci. Agric. 16. 241-4. 1936.
421. OLDERSHAW, A.W. Experiments on the manuring of beans and red clover. J. R. Agric. Soc. 83. 110. 1922.
422. _____ Manuring of red clover. Agric. Progr. 2. 79. 1925.

423. RHODIN, S. Om grön gödselingsväxter och särskilt om rödklöver som sådan. [Plants for green manure, particularly red clover.] Landtmannen. 8. 312-4. 1925.
424. SUPERPHOSPHATE. Swedish experiments carried out to ascertain the influence of phosphoric acid on plant growth. Superphosphate. 4. 82-5. 1931.
425. WEIGERT, J., and WEIZEL, H. Einfluss der Düngung auf die Kälte widerstandsfähigkeit verschiedener Pflanzen. [The effect of manuring on resistance to cold in different plants.] Prakt. Bl. Pflanzenb. 14. 91-100. 1936.
426. WETZEL, A. Einfluss der Kalidüngung auf das Honigen des Rotklee. [Effect of manuring with potassium upon the secretion of nectar in Trifolium pratense.] Ernähr. Pfl. 34. 13-4. 1938.

Virus and Fungus Diseases, Insects and Nematodes.

427. ÅKERBERG, E. Ett exempel på stamskillnad i resistens mot klöverö
hos rödklöver. [An instance of strain difference i
resistance to clover eelworm in red clover.]
Svenskt Land. 18. 522-3. 1934.
428. ANDERSON, K.T., and SCHAEFFLER. Spitzentuschon (Apion virens
Hbst. und Apion seniculum Kirby) als Klee schädlinge
[Apion virens Hbst. and Apion seniculum Kirby as
clover pests.] Z. Pflkrankh. 42. 18. 1932.
429. BYARS, L.P. A nematode disease of red clover and strawberry in
the Pacific Northwest. Phytopathology. 10. 91-5
1920.
430. COURTNEY, W.D. An apparent natural transfer of the bulb or stem
nematode from clover to the strawberry plant.
Phytopathology. 26. 607-9. 1936.
431. DOOLITTLE, S.P., and JOES, F.R. The mosaic disease in the
garden pea and other legumes. Phytopathology. 15.
763. 1925.

432. ERIKSSON, G. Erikson som signalsmedel mot parasiter hos rödlövern. [Colour as a means of protection against parasites in red clover.] Lanttt. Östergötl. Frhödlören. 1919. p.9.
433. FULFON, H.R. An anthracnose of red clover caused by Gloeosporium caulivorum Kirch. Science. 31. 752. 1910.
434. GOIDANICH, G. Una malattia del trifoglio. [A disease of clover.] Giorn. agric. Domen. Piacenza. 46. 75. 1936.
434. HASTINGS, R.J., and BOSHER, J.H. A study of the pathogenicity of the meadow nematode and associated fungus Cylindrocarpum radiculicola Wr. Canad. J. Res. 16. Sec.C. 225-9. 1938.
435. HENSON, L., and VALLEAU, W.D. Sclerotium botaticola Taubenhaus, a common pathogen of red clover roots in Kentucky. Phytopathology. 27. 913-8. 1937.
436. HURST, R.R. The resistance of varieties and strains of clovers to mildew. Rep. Dominion Botanist, Can. Dept. Agric. 1930. pp.183-4.
437. JENKINS, J.R.W. Notes on insect pests of red clover in Mid and West Wales. Welsh J. Agric. 2. 221. 1926.
438. JEWETT, H.H. The resistance of leaves of some pubescent red clovers to puncturing. J. econ. Ent. 28. 697-8. 1935.
439. JOHNSON, E.M. A ringspot-like virus disease of red clover. Phytopathology. 23. 746-7. 1933.
440. JONES, S.G. A study of apothecial development in the leaf-spot disease of red clover. Trans. R. Soc. Edinb. 56. 507. 1930.
441. JOURNAL OF THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE, DUBLIN. Stem disease of red clover. J. Dept. Agric., Dublin. 31. 303-4. 1932.
442. KENTUCKY, Agricultural Experiment Station. Bull. No.329. The resistance of certain red clovers and alfalfas to leafhopper injury. By H.H. Jewett. 1932. pp.157-72.

443. KENTUCKY Agricultural Experiment Station. Bull. 341. Resistance of red clovers to Sclerotinia trifoliorum Erik., and infection studies. By W.D. Valicant, E.H. Fergus and L. Henson. 1933. pp. 115-31.
444. KIRCHNER, O. Observations on stalk lesions of red clover (Gloeosporium). Sorauer Zeitsch. Pflanzenkrankh. 12. 1902.
445. LINHART, G. Gloeosporium, the spread of the infection on red clover. Z. PflKrankh. 12. 281. 1902.
446. MINJLEVA, O.M. [Diagnostic characters of Botrytis anthophila Bond. on red clover.] Selek. Semenovod. 1938. No. 1. 60-1.
447. MOWENBATH, J., Jr. Clover anthracnose caused by Colletotrichum trifolii. U.S. Dept. Agric. Tech. Bull. 28. 1928.
448. NEW ZEALAND JOURNAL OF AGRICULTURE. Balled red clover seed (affected by Aphis). N. Z. J. Agric. 22. 15. 1921.
449. NOSSOVKA AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION. Issue 100. [Anthrachnose of red clover under observation at Nossovka Agricultural Experiment Station.] By N.I. Solunska. 1930. pp. 22.
450. NOTINI, G. Undersökningar rörande på rödklöver levande spetsvivlar (Apion Herbst). 1. Deras förekomst, levnadssitt och utvecklingshistoria. [Investigations on Apion spp. living on red clover. 1. Their appearance, life cycle and development.] Medd. Stat. Värtslyddsanst. No. 9. 1-63. [German summary 57-8.] 1935.
451. _____ Åtgärder mot klöverspetsviveln. [Measures to combat the clover weevil.] Svensk Frötidn. 7. 89-91. 1938.
452. OCHRANA ROSTLIN. Zpráva o škodlivých činitelech kulturních rostlin v Republice Československé v roce 1930-1931. [Report on the agencies injurious to cultivated plants in the Republic of Czechoslovakia in the year 1930-31.] Ochrana Rostlin. 12. 1-63. 1932.

453. OSBORN, H.T. Vein-mosaic virus of red clover. Phytopathology. 27. 1051-8. 1937.
454. PEDERSEN, A. Rødkløverens Bestøvning og Angreb af Snudebiller (Apion sp.) paa Rødkløver. [Pollination of red clover and attack of red clover by Apion sp.] Nord. JordbrForskn. 1935. No.4-7. 498-507.
455. _____ and SØRENSEN, N.A. Undersøgelser over Rødkløverens Bestøvning og Angreb af Snudebiller paa Rødkløver. 2. Meddelelse. [Investigations on the pollination of red clover and the attack of red clover by Apion. Second communication.] Tidsskr. Frøavl. 12. 14. 1935.
456. _____ Undersøgelser over Rødkløverens Bestøvning og Angreb af Snudebiller paa Rødkløver. 3. Meddelelse. [Investigations on the pollination of red clover and the attack of red clover by Apion. Third communication.] Tidsskr. Frøavl. 12. 16. 1936.
457. PETERSEN, Grace A. Perithecial material of Erysiphe and Microsphaera on Trifolium pratense. Mycologia. 30. 299-301. 1938.
458. PIETERS, A.J., and MONTEITH, J., Jr. Anthracnose as a cause of red clover failure in the southern part of the clover belt. U.S. Dept. Agric. Furs'. Bull. No.1510. 1926.
459. ROCKWOOD, L.P., and ZIEHLERMAN, S.K. A seed caterpillar, Grapholitha conversana Wlsm., on a native clover in the North Pacific region. J. Agric. Res. 43. 57-65. 1931.
460. ROTHERS, B. Two new fungi recorded in the government of North Dvina. Rev. appl. Mycol. 8. 794. 1929.
461. SAMPSON, Kathleen. Clovers which are extensively employed in Britain in the preparation of temporary and permanent grass. Red clover: investigations on anthracnose due to Gloeosporium caulivorum. Welsh Pl. Breed. Sta. Bull. Ser.H. No.1. 83-8. 1922.

462. SILOW, R.A. A systemic disease of red clover caused by Botrytis anthochila Bond. Trans. Brit. Mycol. Soc. 18. 239-48. 1933.
463. SMITH, O.F. A leaf spot disease of red and white clovers. J. agric. Res. 54. 591-9. 1937.
464. _____ Host-parasite relations in red clover plants resistant and susceptible to powdery mildew, Erysiphe polygoni. J. agric. Res. 57. 671-82. 1938.
465. TROTZIG, E. Klöverviveln - en besvärlig rödklöverparasit. [The clover weevil - a troublesome parasite of red clover.] Svensk Frötidn. 4. 93-4. 1935.
466. TRUSOVA, N.P. [Witch's broom on red clover caused by the larvae of Apion seniculus.] Zasch. Rast. Vredit. 7. 161-2. 1930.
467. UNITED STATES, Department of Agriculture. Leaflet 98. Red-clover failure in relation to anthracnose in the southern part of the clover belt. By A.J. Pieters and E.A. Hollowell. 1933. pp.5.
468. VALLE, O. Apilanirppu (Apion apricans) puna-apilan siementuhoojaja. [Apion apricans as the destroyer of red clover seed.] Soumen. Laidunydh. Vuosik. 1934. 7. 96-102.
469. _____ Untersuchungen zur Bekämpfung von Samenschädlingen verschiedener Kleearten. [Investigations on the control of seed pests of different clover species.] Maataloust. Aikakausk. 8. 195-209. 1936.
470. WARE, W.M. "Scorch" or Gloeosporium disease of red clover. J. Minist. Agric. 30. 833. 1923-24.
471. YARWOOD, C. Powdery mildew of red clover. [Abstract of paper presented at Ann. Meeting Amer. Phytopath. Soc. Cleveland, Ohio. Dec. 1930-Jan. 1931.] Phytopathology. 21. 122. 1931.
472. _____ Ascochyces quisqualis on clover mildew. [Abstract.] Phytopathology. 22. 31. 1932.

473. YARNWOOD, C.L. Reversible phototropism of the germ tubes of clover powdery mildew. [Abstract.] Phytopathology 22. 31. 1932.
474. _____ The comparative behaviour of four clover-leaf parasites on excised leaves. Phytopathology. 24. 797-806. 1934.
475. _____ The diurnal cycle of the powdery mildew Erysiphe polygoni. J. agric. Res. 52. 645-57. 1936.
476. _____ Host range and physiologic specialization of red clover powdery mildew, Erysiphe polygoni. J. agric. Res. 52. 659-65. 1936.

AUTHOR INDEX.

- Aamodt, O.S., 410
 Aberystwyth, Welsh Plant Breeding Station, 81,
 82, 144, 145, 259, 301
 Adams, A.B., 2
 Åkerberg, E., 146, 147, 427
 Alberta University, 1
 Almon, Lois, 207
 Amos, A., 309
 Anderson, K.T., 428
 Anderson, T., 310
 Army, A.C., 148, 216
 Arthur, J.M., 217
- Bagge, H., 360
 Baron-Hay, G.K., 2
 Barton, J., 414
 Baur, 83
 Beverley, J., 3
 Bezradecki, S., 260
 Bird., J.N., 149
 Birger, K., 84
 Bizzell, J.A., 212
 Blatný, C., 150
 Bleier, H., 85
 Bogoljubowa, A.M., 235
 Bosher, J.E., 434
 Brand, C.J., 196
 Breakwell, E., 151
 Brown, E., 399
 Buchinger, A., 218
 Buckley, G.F.H., 1
 Byars, L.P., 429
- Calder, J.W., 4
 Campbell, D.A., 5
 Caplan, C., 219
 Carlson, H., 152
 Carvalho e Vasconcellos, 6
 Chitrowo, W.N., 7
 Chmelaf, F., 8, 9, 220, 221
 Christchurch, Canterbury Chamber of Commerce, 325

Claridge, J.H., 366
 Clark, Clarissa, 114
 Cockayne, A.H., 326, 327
 Coe, H.S., 69, 292
 Colorado Agricultural Experiment Station, 261
 Cooper, D.C., 138
 Cornell University, 327
 Courtney, W.D., 430
 Cutler, G.H., 1
 Cutler, J.S., 153

Dansk Frøavl, 10, 154, 155, 156, 157, 158, 262,
 263, 264, 329, 330, 331
 Davies, W., 103, 174
 Degen, A., 11
 Deichmann, E., 107
 Delwiche, E.J., 159, 298, 410
 De Vries, H., 222
 Dix, 208
 Dmitriev, K.A., 12, 418
 Doolittle, S.P., 431
 Dorph-Petersen, K., 223
 Dvornikov, V.P., 13
 Dyrda, V.I., 332

Eastman, J.F., 333
 Ellis, V.S., 334
 Elofson, A., 160, 302, 311, 335
 Emerson, P., 414
 Eriksen, K.M., 288
 Eriksson, G., 14, 15, 16, 86, 161, 162, 224, 432
 Ernahrung der Pflanze, 265, 415
 Evans, G., 134, 336

Farris, N.F., 303
 Fodorčuk, V.F., 110, 266
 Fekete, F., 163
 Feldt, W., 416
 Fenton, E. Wyllie, 122, 180
 Fergus, E.N., 99, 100, 443
 Findlay, W.M., 17
 Finger, 18
 Finlayson, D., 337
 Franck, W.J., 338
 Frank, 339

Fred, E.B., 211
 Frumirth, G., 87, 88
 Fulton, H.R., 433

Garber, R.J., 199
 Gardner, C.A., 2
 Gentner, G., 19, 20, 340, 341, 342, 343
 Georgi, C.E., 209
 Gernert, W.B., 344
 Gilbert, A.G., 345
 Gilbert, B.E., 225
 Gilbert, J.H., 419
 Gilchrist, D.A., 21
 Gisevius, 346
 Gjelstrup, J., 347
 Glasgow, West of Scotland Agricultural College, 22
 Gmelin, H.M., 23, 89, 90, 91, 267
 Goetze, G., 268
 Goidanich, G., 434
 Golubev, N.P., 35, 92, 348
 Grabner, E., 269
 Greathouse, G.A., 226, 227, 228, 299
 Greve, A., 367
 Gubin, A.F., 270, 271, 349
 Guthrie, J.D., 217

Haberlandt, G., 272, 350
 Haines, W.E., 210
 Hansen, J., 164, 165, 166
 Hansen, P.G., 273
 Hastings, R.J., 434
 Heck, A.F., 417
 Heidoma, J., 24
 Henry, Helen H., 351
 Henson, L., 435, 443
 Herbage Reviews, 25, 93, 94, 229
 Herzig, J., 230
 Heusinkveld, D., 27
 Hildebrandt, H., 231
 Hilgendorf, F.W., 95
 Hillman, F.H., 68, 399
 Holdefleiss, 96
 Hollowell, E.A., 26, 27, 71, 376, 400, 467
 Holmgren, O., 167
 Hopkins, E.W., 211
 Horowitz, B., 97, 304
 Hurst, R.R., 436

Ihle, 352
 Irvin, C.J., 368
 Ivanov, N., 168

Jantzon, H., 300
 Jenkins, B., 28
 Jenkins, J.R.W., 437
 Jensen, F., 353
 Jewett, H.H., 438, 442
 John, J.L., 354
 Johnson, E.M., 439
 Joltkevitch, V., 305
 Jones, D.J.C., 124, 391
 Jones, E., 169
 Jones, F.R., 431
 Jones, S.G., 440
 Josefsson, A., 152
 Journal of the Board of Agriculture, 29, 30, 31, 170,
 232, 274
 Journal of the Department of Agriculture, Dublin, 441
 Journal of the Ministry of Agriculture, 355

Kajanus, B., 98, 233, 234, 306, 307
 Kamensky, K.W., 235, 356, 357
 Kellgren, A.G., 236
 Kentucky Experimental Station, 99, 100, 171, 442, 443
 King, B.M., 176
 Kipps, M.S., 72
 Kirchner, O., 444
 Kirk, L.E., 275
 Kirsch, W., 300
 Klapp, 172
 Klemm, M., 32
 Klineš, A., 358
 Kočnar, K., 101, 173
 Kolář, J., 102
 Komarova, A.A., 38
 Koperžinskiĭ, V.V., 418
 Krilowa, N., 407
 Krjačkov, I.S., 237
 Kronberger, M., 314
 Kunz, E., 33

- Lawes, J.B., 419
 Lehner, A., 314
 Lemblae, H., 359
 Lengyel, G., 34
 Leningrad, Lenin Academy of Agricultural Science,
 Institute of Plant Breeding, 35
 Levy, E.B., 103, 174
 Lielmanis, J., 104
 Lindhard, E., 36, 105, 276, 277, 278, 360
 Lindhé, H., 37
 Linhart, G., 445
 Lisicyn, B.P., 361
 Lisicyn, P.I., 38, 39
 Lissitzyn, P.I., 40
 Lockett, J.L., 238
 Lowig, E., 106, 107, 108
 Lyon, T.L., 212

 McAlpine, 362
 McKibbin, R.R., 244
 MacSween, J.C., 240
 Maine Agricultural Experiment Station, 175
 Malte, M.O., 109
 Markevič, K.K., 67
 Martin, J.N., 239
 Maryland Agricultural Experiment Station, 299
 Merckenschlager, F., 41, 42, 312, 313, 314
 Mikolášek, F., 8, 9, 363
 Miln, G.P., 43
 Minjaeva, O.M., 446
 Missouri Agricultural College, 176
 Mitteilungen für die Landwirtschaft, 44
 Monteith, J., Jr., 447, 458
 Morgan, R.L., 197
 Moscow, Regional Station of Agronomy, Nemščinovka, 110
 Mostovoj, K., 177, 220, 221
 Mottet, S., 45
 M'Turk, R., 46
 Multamäki, K., 115
 Munson, W.M., 175

 Nelson, A., 240, 364
 Nenjukov, T., 305
 Nessler, H., 47
 Neuweiler, E., 178
 Newell, J.M., 217
 Newton Abbot, Seale Hayne Agricultural College, 122, 180

- Newton, J.D., 420
 New Zealand, Department of Agriculture, 366, 448
 New Zealand, Department of Scientific and Industrial
 Research, 111
 New Zealand Farmer, 48, 181
 New Zealand Journal of Agriculture, 49, 279
 Nicolaisen, W., 315
 Nielson, A., 367
 Nijdam, F.E., 112
 Nilsson, F., 113, 182
 Nilsson, G., 183
 Nilsson-Leissner, G., 184, 241
 Noel, C.F., 368
 North Carolina Experiment Station, 369
 Nossovka Agricultural Experiment Station, 449
 Notini, G., 280, 450, 451
 Nuorvela, S., 115
 Nurmia, M., 252
- Oberstein, 50
 Obolenskiĭ, N.N., 38
 Ochraa Rostlin, 452
 Odén, S., 242
 Odland, T.E., 199
 Oldershaw, A.W., 421, 422
 Olsoni, K., 370, 371
 Orechowa, 356
 Osborn, H.T., 453
 Overgaard, P.O., 51
- Pammel, Edna C., 114
 Pape, H., 243
 Paterson, W.G.R., 22
 Paulssen, 372
 Pedersen, A., 281, 282, 454, 455, 456
 Peet, J.O., 52
 Pember, F.R., 225
 Persson, O.H., 373
 Petersen, Grace A., 457
 Petersen, M., 374
 Pieper, 375
 Pieters, A.J., 53, 70, 197, 376, 458, 467
 Pohjakallio, O., 115
 Pokrovskij, E., 185
 Poulsen, A., 377
 Praktische Blätter für Pflanzenbau und Pflanzenschutz,
 54, 186

Prisching, H., 116
 Proebster, F., 187, 378
 Pugsley, L.I., 244

Ratt, A., 379
 Raum, 55
 Raum, H., 188
 Raum, J., 117, 118
 Reisch, E., 300
 Rentsch, 56
 Rhodin, S., 423
 Richmond, R.G., 261
 Rockwood, L.P., 459
 Rogenhofer, E., 380
 Roth, K., 381
 Rothers, B., 460
 Ruakura Experimental Station, 57

Safta, I., 58, 119, 120, 245
 Salminen, M., 59
 Sampson, Kathleen, 461
 Săulescu, N., 382, 383
 Savčenjuk, D., 121
 Sayre, J.D., 153
 Ščerbačeva, V.D., 384, 396
 Ščerbakova, L., 296
 Schaeffler, 428
 Schäfer-Hartberg, J., 60
 Schlecht, F., 283
 Schulz, Z.M., 356
 Scottish Journal of Agriculture, 385
 Seale Hayne Agricultural College, 122, 180
 Seed World, 246, 386
 Shlykov, L., 387
 Silow, R.A., 82, 132, 259, 462
 Simon, 61
 Sjöberg, K., 242
 Skäre, S., 254
 Skovgaard, O.S., 284
 Slaats, M., 62
 Smith, O.F., 463, 464
 Smith, W.G., 189
 Sokolovs'kii, O., 63, 308
 Solovjev, F.J., 64
 Solunska, N.I., 449
 Sørensen, N.A., 282, 455
 Spies, P., 65

Stahl, C., 388
 Stapel, O., 285, 286, 287, 288
 Stapledon, R.G., 66, 389, 390
 Stephan, J., 247
 Stone, A.L., 410
 Stout, A.B., 123
 Stuart, N.W., 227, 228, 299
 Superphosphate, 424
 Sutton and Sons, 124, 391
 Sutton, M.H.F., 124, 391
 Svensk Frötidning, 289, 290, 392, 393
 Svenskt Land, 291
 Swedorski, W., 394
 Sylvén, N., 125, 126, 190, 191, 192, 248, 249, 297, 395

Tidsskrift for Planteavl, 193, 250
 Tiemann, 194
 Tillman, O.I., 369
 Torssell, R., 152, 195
 Travin, I.S., 67, 127, 251, 396
 Trotzig, E., 397, 465
 Trusova, N.P., 466

Uher, M., 213
 Ukrainskii, V.T., 398
 United States, Department of Agriculture, 68, 69, 70,
 71, 196, 197, 292, 399, 400, 467

Vahl, F., 401
 Valle, O., 402, 468, 469
 Valteau, W.D., 435, 443
 Veprikov, P.N., 403
 Villax, O., 11
 Virginia Agricultural Experiment Station, 72
 Virtanen, A.I., 252
 Vohl, F., 403

Wahlen, F.T., 405
 Ware, W.M., 470
 Weaver, W.E., 153
 Weibull, W., 198, 406
 Weigert, J., 73, 425
 Weizel, H., 73, 425
 Wekslertchik, N., 407

- Weprikoff, P.N., 253
 Westgate, J.M., 68, 69, 292, 293
 West Virginia Agricultural Experiment Station, 199
 Wetzol, A., 426
 Werelsen, H., 128, 129, 130, 200, 254, 255, 294
 White, C.T., 74
 Whiting, A.L., 417
 Wick, 201, 408
 Wiggans, R.G., 409
 Wildt, E., 256
 Williams, R.D., 66, 75, 76, 77, 78, 81, 131, 132, 133,
 134, 135, 136, 137, 144, 145, 202, 203, 295, 301,
 334
 Wilson, B.D., 212
 Wilson, P.W., 207, 214, 215, 257
 Wipf, Louise, 138
 Wisconsin University, College of Agriculture, 410
 Witte, H., 79, 139, 140, 141, 204, 205, 411, 412, 413
 Wolfe, T.K., 72

 Yarwood, C.E., 471, 472, 473, 474, 475, 476

 Zade, 258
 Zák, J., 230
 Závada, J., 173, 206
 Zeitschrift der Landwirtschaftskammer, Niederschlesien,
 80
 Zimmerman, S.K., 459
 Zvorykin, P.P., 142, 143

Translations into English are available of the articles listed under the following numbers, and may be obtained on loan from the Deputy Director. Any requests will be dealt with in rotation, as supplies of copies are limited.

7	140	255	372
8	142	258	374
9	146	269	375
10	147	271	388
16	152	272	393
18	154	273	412
37	156	276	413
41	158	277	427
79	165	278	444
83	166	280	445
84	167	286	449
88	182	287	454
89	183	294	
91	184	302	
96	190	304	
97	191	307	
98	192	318	
101	194	322	
104	195	329	
105	205	331	
107	233	350	
115	234	352	
116	241	353	
125	248	363	
130	254	367	



